
















**MATERIÁLY ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY VÝROBKY
JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!
VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!**




autor: Ing.arch. J. Soukup, Ing.arch. J. Trčka		ved.projektant: Ing.arch. Jan Soukup	projektant: Ing. arch. Jan Trčka	ATELIER SOUKUP s.r.o. Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň tel: 377223236, fax: 377221977 email: info@atelier-soukup.cz IČO 25229869, DIČ CZ25229869			
místo stavby:		Rokycanova 1, parc. č. 327, Tachov					
investor:		Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov					
akce:		ÚPRAVY PROSTOR ZÁMKU V TACHOVĚ PRO ÚČELY EXPOZICE		datum:		04/2014	
				stupeň:		PROJEKT INTERIÉRU	
				č. zakázky:		2013021	
				měřítko:		č.přílohy:	
část:						B.27	
název přílohy:		P - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ					

P - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
P 20	cca v. 750 š. 700 dl. 1200	<u>STŮL OBDĚLNÝ</u> Stolová deska Dřevotřísková deska, povrch HPL, barva tmavá šedá, hrana ABS Stolová konstrukce z jáklových profilů. Konstrukce může být celá svařená nebo na 2 díly - vrchní rám svařený, nohy šroubované. Povrchová úprava RAL barvy. Rozměry konstrukce - 700x1200x730		1 ks
P 21	rozměry cca v. ~600 š. 440 dl. 600	<u>Zásuvkový kontejner</u> čtyřzásuvkový (1x tužkovnice), materiál: LTD, dekor tmavě šedý - antracit lemování hran ABS atypický nízký sokl z LTD, upravený na takovou výšku aby kontejner se mezi kontejner a pracovní desku stolu vešla pokladní zásuvka úchytky: nerez		1 ks
P 22		<u>Závěsný držák PC, univerzální</u> Montáž na spodní plochu pracovní desky, Výškově stavitelný kovový držák, nástřík práškovou barvou - odstín bude upřesněn před realizací architektem		1 ks
P 23	rozměry cca v. 1030-1140 š. 660 hl. 660	<u>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE</u> Vysoký opěrák, korpus vypěněný studenou pěnou s kovovou výztuhou, mechanika houpací H, kolečka na tvrdou podlahu, kříž nylon černý, pevné područky - leštěný hliník		1 ks
P 24	rozměry cca v. 850 š. 460 hl. 490	<u>Dřevěná židle</u> Židle jednoduchá, moderního vzhledu bez područek, sedák a opěrák je proveden do segmentu, hladký, ergonomicky tvarovaný, materiál překližka Zebrano, mořeno + transp. nátěr. Podnož kovová, opatřená práškovou barvou, barva hliníku.		4 ks

P - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
		 <p>Pozn. Výběr odstínu moření bude proveden při realizaci na základě předvedených vzorků (odstín musí reagovat na konkrétní barevné ladění místnosti)</p>		
P 25	v. lišty 15 cca v. závěsu 2000	<p><u>Závěsný systém</u> s velmi úzkým designem závěsných lišt v. 15mm, nosnost cca 25kg/m'. Barevnost systému bude přizpůsobena barevnosti interiéru dle výběru architekta. Systém bude přizpůsoben architektuře – pozice lišty bude před montáží odsouhlasena na místě architektem. Součástí dodávky je kompletní příslušenství včetně kotvení (včetně závěsů, perlonových lanek a háčků pro hliníkové rámy).</p>	 	<p>celk. délka lišty 65 m</p> <p>závě- sů 120 ks</p>
P 26	rozměry cca v. 2000 š. 700 hl. 700	<p><u>Modulová stavebnicová vitrína</u> Konstrukce: samonosná stavebnicová skleněná skříň s horním a dolním rámem police vitríny jsou zavěšeny systémem lanek s možností volitelného výškového nastavení. Police sklo 8mm, 4 sady lankového závěsného systému Materiál: spodní a horní rám vitríny je tvořen speciálními profily z nerez oceli stěny vitríny sklo TL. 8 nebo 10 mm FLOAT čirý, sklo bezpečnostní lepené CONNEX nebo kalené strop, dno a police skleněné speciální těsnicí tažený profil ze silikonové pryže</p>		<p>10 ks</p>
P 27	rozměry cca v. 900 š. 1000 hl. 600	<p><u>Modulová stavebnicová vitrína</u> Konstrukce: samonosná stavebnicová skleněná skříň Vrchní část odnímatelná, opatřená zámky Materiál: stěny vitríny sklo TL. 8 nebo 10 mm FLOAT čirý, sklo bezpečnostní lepené CONNEX nebo kalené strop, dno a police skleněné speciální těsnicí tažený profil ze silikonové pryže</p>		<p>20 ks</p>

P - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
P 28	rozměry cca v. 1750 š. 1250 2,2 m2	<u>interiérová roleta</u> s bočním vedením vodícími profily. Prvek tvoří textilní plocha s vysokou životností. Vodící hliníkové lišty (š. 50mm) v práškové barvě RAL 9010 budou kotveny do zdiva po provedené finální úpravě. materiál: textilie částečně průsvitná cca 10% s částečným odražením UV záření směrem ven barva: světle šedý odstín, bude určen architektem na základě předložených vzorků ovládání: ručně, řetízkem		11 ks
P 29	rozměry cca v. 1400 š. 1250 1,75 m2	<u>interiérová roleta</u> s bočním vedením vodícími profily. Prvek tvoří textilní plocha s vysokou životností. Vodící hliníkové lišty (š. 50mm) v práškové barvě RAL 9010 budou kotveny do zdiva po provedené finální úpravě. materiál: textilie částečně průsvitná cca 10% s částečným odražením UV záření směrem ven barva: světle šedý odstín, bude určen architektem na základě předložených vzorků ovládání: ručně, řetízkem		8 ks
P 30	v. 1010 š. 495 hl. 545	<u>Pojízdný box pro multimédia</u> Box tvoří tuhý korpus s otvíravými dvířky z čela a průvzdušnou zadní deskou. Je uzpůsoben k osazení multimediálních prvků potřebných k prezentacím - dataprojektor, notebook a podobně. Dvířka jsou uzamykatelná, dvě zadní kolečka boxu jsou vybavena brzdou. Na úrovni horní desky je osazeno podélné madlo pro snazší manipulaci s boxem. Lišta s konektory v krycí desce s proudem, 2x CAT6, HDMI, VGA/audio Provedení: korpus MEL, rukojet a plechová zadní stěna z hliníku, dveře MEL/vysoký lesk, sklopná část MEL/hliník Připraveno pro vybavení videoprojektorem a všemi komponenty Součástí je prodlužovací kabel o dl. 10m, 3x zásuvka		1 ks
P 31	rozměry cca v. 900 š. 500 dl. 1600	<u>Lavice pro návštěvníky</u> Dřevěná lavice s opěradlem, míst.č. 1.01, 1.06		4 ks
P 32	rozměry cca dl. 2000	<u>Garnyž</u> Záclonová tyč dvojitá, lakovaná, předpoklad matná bílá barva, jednoduchý design		20 ks
P 33	rozměry cca dl. 2600	<u>Záclona</u> bílá záclonovina, kvalitní materiál, šíře 100 -180cm míst.č. 2.05, 2.09, 2.10, 2.11		90 m'

P - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
P 34	rozměry cca dl. 2600	<u>Závěs</u> Dekorační látka, dekor bude vybrán v návaznosti na barevné ladění interiéru a čalounění mobiliáře.		104 m'
P 35	rozměry cca v. 950 š. 430 hl. 590	<u>Přebalovací pult mobilní</u> Kvalitní a bezpečný mobilní pult se čtyřmi kolečky pro snadné přemístění. Materiál – laminát v dekoru buk. Rozměry: Výška komody včetně přebalovacího pultu: 95 cm Výška komody bez přebalovacího pultu: 87 cm Hloubka komody vnější: 43 cm Šířka komody vnější: 59 cm Police v uzavřeném prostoru: 1 pevná Pult na přebalování: vnitřní šířka x hloubka: 70 x 50 cm Součástí přebalovacího pultu bude přebalovací podložka měkká 70 x 50 cm s vyvýšenými stranami pro bezpečné zajištění dítěte, omyvatelný povrch		2 ks
P 36	rozměry cca v. 1970 š. 950 hl. 400	<u>Regály pro skladové prostory</u> Praktický kovový regál. Zpevnění zadními a bočními výztužemi, dodávka včetně spojovacího materiálu a plastových patek. Jedna sekce obsahuje 5 polic o nosnosti 170 kg. Police mají zespodu navařenou výztuž. Regály lakované bílou práškovou barvou. Rozměry a parametry: Šířka: 950 mm Nosnost: 170 kg Hloubka 400 mm Výška: 1970 mm Počet polic: 5 ks Počet stojanů: 4 ks 1 zadní výztuž, 2 boční výztuže		10 ks
P 37	rozměry cca v. 1150 š. 240	<u>Nástěnný panel na prospekty</u> Univerzální kovový držák zásobníků na letáky Materiál: eloxovaný hliník - přírodní včetně kotevních prvků a montáže. míst.č. 1.06		2 ks
P 38	rozměry cca v. 300 š. 220	<u>Plastový zásobník na letáky</u> plastový zásobník na letáky velikosti A4, určený k připevnění na zeď, nebo uchycení do držáku. Materiál: plast průhledný - čirý, včetně kotevních prvků a montáže. míst.č. 1.06		10 ks
P 39		<u>Stylová židle</u> Dřevěná židle s čalouněným sedákem míst.č. 2.13		30 ks

P - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
P 40		Stylová sedací pohovka Dřevěná pohovka s čalouněným sedákem míst.č. 2.06		2 ks
P 41	Přibližné rozměry sestavy cca v. 750 š. 1200-1600 dl. 6000-8000	Sestava stylového stolu Dřevěný stůl pro 30 osob, sestavený z dílů - samostatných menších stolů , míst.č. 2.13		1 ks
P 42	rozměry cca v. 1000 š. 700	Hliníkový zasklený rám Hliníkový plakátový klip rám je vyroben ze speciálního hliníkového zaklapávacího profilu, který se při každé výměně grafiky snadno vyklopí. Ostré rohy! Zadní kryt HDF, zasklení tvoří antireflexní fólie. Hliníkové rámy jsou eloxované v barvě přírodního hliníku	 	5 ks

POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- Barevnost bude na základě předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP s.r.o. 01/2014