

**MATERIÁLY ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY VÝROBKY
JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!
VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!**

autor: Ing.arch. J. Soukup, Ing.arch. J. Trčka		ved.projektant: Ing.arch. Jan Soukup	projektant: Ing. arch. Jan Trčka	ATELIER SOUKUP s.r.o. Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň tel: 377223236, fax: 377221977 email: info@atelier-soukup.cz IČO 25229869, DIČ CZ25229869	
místo stavby: Rokycanova 1, parc. č. 327, Tachov					
investor: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov					
akce:		ÚPRAVY PROSTOR ZÁMKU V TACHOVĚ PRO ÚČELY EXPOZICE		datum: 04/2014	
				stupeň: PROJEKT INTERIÉRU	
				č. zakázky: 2013021	
				měřítko:	č.přílohy:
část:				B.28	
název přílohy: G - SPECIFIKACE GRAFIKY					

G - SPECIFIKACE GRAFIKY				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
G 02	rozměry cca v. 2250 š. 1100	Expoziční panel 1 Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		3 ks
G 03	rozměry cca v. 2250 š. 1100	Expoziční panel 2 Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		2 ks
G 04	rozměry cca v. ~2000 š. ~800 cca. v. 400 š. 600	<u>Skleněná vitrína s osvětlením</u> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> sklo Tištěné popisky na samolepicí transparentní fólii. Soubor popisů tištěných na desce s distancí od podkladu. Včetně aplikace.		1 ks
G 05	rozměry cca v. 1670+470 š. 2800	Expoziční podstavec s panelem Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		1 ks
G 07	rozměry cca. v. 800 š. 600	<u>Podstavec pod Sousoší Kristus na hoře Olivetské</u> Tištěné popisky na samolepicí transparentní fólii. Soubor popisů tištěných na desce s distancí od podkladu. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě.		1 ks
G 08	rozměry cca v. 2200 š. 2000 Rozměry nutno ověřit ve vazbě na klenbu!	<u>Stínící panel</u> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		3 ks
G 09	rozměry cca v. 1750 š. 800	Expoziční panel pro obraz Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		1 ks
G 10a	rozměry cca v. 2000 š. 2800 dl. 4650	<u>Sestava pultových a vysokých vitrín - část A</u> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný / sklo		1 ks
G 10b	rozměry cca v. 2000 š. 2800 dl. 4650	<u>Sestava pultových a vysokých vitrín - část B</u> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný / sklo		4 ks
G 10c	rozměry cca v. 2000 š. 2800 dl. 4650	<u>Sestava pultových a vysokých vitrín - část C</u> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný / sklo		1 ks

G - SPECIFIKACE GRAFIKY				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
G 10d	rozměry cca v. 2000 š. 2800 dl. 4650	Sestava pultových a vysokých vitrín - část D Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch: panel hladký lakovaný / sklo</u>		2 ks
G 10e	rozměry cca v. 2000 š. 2800 dl. 4650	Sestava pultových a vysokých vitrín - část E Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch: panel hladký lakovaný / sklo</u>		1 ks
G 11	rozměry cca v. 2250 š. 2800	Expoziční panel trojnásobný Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch: panel hladký lakovaný</u>		1 ks
G 12	rozměry cca v. 2370 š. 1000	Expoziční multimediální panel Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku, aplikace na místě, <u>zpracování, naprogramování a instalace dat do vestavěného multimediálního interaktivního badatelského infopointu.</u> <u>Povrch: panel hladký lakovaný</u>		1 ks
G 13	rozměry cca v. 1900 š. 1350	Expoziční panel s vestavěnou obrazovkou Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě, <u>zpracování, naprogramování a instalace dat do vestavěného celku presentační obrazovky.</u> <u>Povrch: panel hladký lakovaný</u>		1 ks
G 14	rozměry cca v. 2200 š. 780	Expoziční panel s krátkým podstavcem Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch: panel hladký lakovaný</u>		1 ks

POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- Barevnost bude na základě dodavatelem předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP s.r.o. 01/2014