

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o stavbě

a) *název stavby :*

BAŠTY TACHOV - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY

k.ú. Tachov, st.p.č. 1541, 1523, 1525

b) *místo stavby:*

k.ú. Tachov, st.p.č. 1541, 1523, 1525

vlastník: Město Tachov, Hornická 1695, Tachov

c) *předmět dokumentace :*

Předložená projektová dokumentace řeší výměnu střešní krytiny na objektech bašt, které jsou součástí souboru městského opevnění v Příhradební ulici v Tachově. Soubor městského opevnění je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 45608/4-1659 a je zároveň situován uvnitř památkově chráněného území městské památkové zóny Tachov, která byla vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. o prohlášení území historických jader vybraných měst prohlášena za památkovou zónu.

1.2 Údaje o žadateli

Město Tachov

IČ: 00260231

Hornická 1695

347 01 Tachov

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing.Miloš Valíček

Jezerní 1096

347 01 Tachov

tel. 606452386

e-mail: milos.valicek@seznam.cz

evidenční číslo ČKAIT – 0201418

2. VÝCHOZÍ PODKLADY

- prohlídka objektu a jeho zaměření
- informativní výpis z katastru nemovitostí
- Výkres krovu bašty č.1, vypracoval: SURPMO Praha 1, Celetná 19

3. TECHNICKÝ POPIS PRACÍ

Na jednotlivých baštách městského opevnění bude provedena demontáž stávající krytiny z dřevěného štípaného šindele včetně střešních latí. Ověří se stav konstrukce krovu. Poškozené prvky se vymění popř opraví. Výměna bude provedena tesařským způsobem. Rozsah výměny prvků bude specifikován na stavbě po otevření konstrukce krovu. Na konstrukci se položí nové latě průřezu 60x40mm v osové vzdálenosti cca 230 mm. Vzdálenost bude upravena podle rozměrů nových šindelů. Latě se ochrání impregnací proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Nová krytina bude provedena z dvojitých dřevěných štípaných šindelů včetně řešení nároží a lomů střešních rovin. Šindele budou upraveny impregnací a vrchním nátěrem. Na závěr se provede oprava hromosvodu včetně revize.

4. POŽADAVKY NA KVALITU

Kontrola kvality použitých hmot je předepsána příslušnými předpisy, normami a technologickými pravidly. Zvláštní požadavky zadavatele nebyly předány. Na stavbě smějí být použity a zabudovány pouze zdravé a nepoškozené materiály.

Při všech pracích, které jsou předmětem této části dokumentace je nutno dodržet technologické postupy dle příslušných norem, předpisů a závazných technologických pravidel dodavatele.

Tachov 12/2017

Vypracoval: Ing. Miloš Valíček