

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**zpracované ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

„Dodávka rolby na elektrický pohon pro Zimní stadion Tachov“

**Zjednodušené podlimitní řízení - § 53 zákona
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
CPV 37481000-3
Stroje na úpravu ledových ploch**

V Tachově dne 18. 4. 2019

Identifikační údaje zadavatele:

veřejný zadavatel

právní forma: územní samosprávný celek

název zadavatele, sídlo zadavatele, IČ: **Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ: 00260231**
DIČ: CZ00260231

osoba oprávněná jednat: Mgr. Ladislav Macák - starosta

kontaktní osoba ve věcech smluvních, telefon: Mgr. Ladislav Macák – starosta, tel. 374 774 113

kontaktní osoba ve věcech technických a zpracovatel technických podmínek, telefon: Mgr. Petr Vrána,
tel. +420 603895474

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky, telefon: Mgr. Kateřina Stuchlová, tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 43 ZZVZ a zpracovatel výzvy k podání
nabídek ... JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., JUDr. Poremská s.r.o., se sídlem Na Návsi 1/29, 620
00 Brno, IČ: 02116651, tel. +420 774033702

profil zadavatele: <https://zakazky.tachov-mesto.cz/>

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení podané přes elektronický nástroj po zákonem stanovené lhůtě dne 16. 4. 2019 ve 22:14:40 hod., vysvětluje zadávací dokumentaci takto:

Text žádosti dodavatele:

1. Systém rychlé a bezpečné výměny nože jedním pracovníkem

Žádáme tímto o vysvětlení a současně úpravu tohoto technického parametru na nové znění:

Pevné uchycení (spojení) řezného nože se suportem rolby a bezpečný systém rychlé výměny nože jedním pracovníkem

2. Systém mytí ledu

Žádáme tímto o vysvětlení a současně úpravu tohoto technického parametru na nové znění:

Systém předmytí ledu, který zaručuje zapravení hlubokých rýh v ledové ploše a odsátí přebytečné a znečištěné vody zpět do nádrže předmytí.

3. Bezkontaktní systém umožňující úpravu ledu bez použití hadry a bez nutnosti použití teplé vody
K tomuto technickému požadavku uvádíme pouze komentář.

Tento systém není primárně určen k úpravě ledu a ani úpravu ledu neumožňuje. Termín “bezkontaktní” je nepřesný.

Jedná se o systém nástřiku vody přímo na ledovou plochu s názvem ICE FORCE SPRAY SYSTEM, který umožňuje pouze nástřik vody. Zařízení je pevně namontované na suportu rolby a napojeno na vodní čerpadlo rolby, které pod vysokým tlakem nanáší vrstvu vody na ledovou plochu.

Jak již bylo řečeno, zařízení je namontované na suportu rolby, který je při použití ICE FORCE SPRAY SYSTEM spuštěn na ledovou plochu, resp. měl by být spuštěn na ledovou plochu, neboli **je s ledovou plochou v kontaktu**. Šnekové dopravníky vynášejí přebytečný sníh z ledové plochy do sněhové nádrže. V tomto případě splňuje ICE FORCE SPRAY SYSTEM svůj účel tím, že je na ledovou plochu nanášena nová vrstva vody. Sběr přebytečného sněhu je zajištěn šnekovými dopravníky rolby.

Pokud je však support rolby spuštěn na ledovou plochu a šnekové dopravníky zapnuty, nabízí se tedy otázka v čem je tento systém (ICE FORCE SPRAY SYSTEM) tak revoluční a výhodnější, nebo proč by si jej zadavatel měl pořizovat, když může využít ke kvalitní úpravě ledové plochy stávající osvědčené způsoby, kterými jsou u moderních roleb jemné seříznutí ledové plochy řezným nožem rolby suportu a systém předmytí ledové plochy se zapravením hlubokých rýh v ledové ploše směsí studené vody a sněhu. Pro tento účel jsou stroje na úpravu ledových plochy vybaveny nádrží na studenou vodu a systémem předmytí ledové plochy. Následně je na ledovou plochu proporcionálně nanesena vrstva horké vody ze zalévací nádrže rolby, která vytváří novou vrstvu ledu.

ICE FORCE SPRAY SYSTEM může plnit svůj účel při výrobě ledu na úplném začátku provozu zimního stadionu v období, kdy se vytváří nova vrstva ledu. Rolba může pojíždět po betonové desce a postupně provádět nástřik nové a nové vrstvy vody dokud se nevytvoří přijatelná přibližně 10 mm silná vrstva ledu. Takto vytvořenou ledovou plochu je však nutné dále upravovat stávajícími osvědčenými způsoby, kterými jsou ořez ledové plochy řezným nožem rolby, zapravení rýh v ledové ploše po bruslařích systémem předmytí směsí studené vody a ledové tříště vznikající v suportu rolby a následné vytvoření nové vrstvy ledu z nádrže s horkou zalévací vodou, která je pomocí suportu rolby a roztírací plachetky nanášena přímo na ledovou plochu.

Žádáme zadavatele, aby technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci uveřejněním vysvětlujících informací upravil a mohl tak získat stroj na úpravu ledové plochy využívající systém předmytí ledové plochy se studenou vodou v nádrži předmytí a horkou zalévací vodou v nádrži se zalévací vodou. Využití obou těchto systémů úpravy ledové plochy současně nebo pouze systému předmytí zaručuje vynikající výsledky a bezpečný led.

Závěrem chceme zadavatele požádat o přiměřené prodloužení termínu pro předložení nabídek.

Věříme, že úpravou minimálních technických parametrů a přiměřeného prodloužení termínu pro předložení nabídek bude umožněna účast společnosti ... v této veřejné zakázce a město Tachov tak bude mít možnost získat špičkový stroj na úpravu ledové plochy s těmi nejlepšími technickými, provozními a ekonomickými parametry.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Add 1) vysvětlení - moderní stroje na úpravu ledové plochy od různých výrobců disponují rychlým a bezpečným systémem (cca 2 minuty) výměny nože jedním pracovníkem bez nutnosti použití nářadí, kdy zadavatel (kvůli dodržení zásady zákazu diskriminace) nepreferuje nějaké konkrétní technické řešení

tohoto systému.

Add 2)

....vysvětlení - běžně zažitý název systému pro mytí znečištěného ledu a zalití hlubokých děr, kdy zadavatel (kvůli dodržení zásady zákazu diskriminace) nepreferuje nějaké konkrétní technické řešení tohoto systému.

Add 3)

Moderní stroje na úpravu ledové plochy od různých výrobců disponují možností dodávky demontovatelného přídavného zařízení, které umožňuje způsobem nanášení vody výrazně snížit finanční náklady na úpravu ledové plochy (menší spotřeba vody, použití méně teplé (de facto studené) vody, rychlejší zamrznutí ledu,). Zadavatel (kvůli dodržení zásady zákazu diskriminace) nepreferuje nějaké konkrétní technické řešení tohoto systému....

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel trvá na původním znění a nebude měnit znění jednotlivých technických parametrů.

v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M