





SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE INSTALAČNÍCH PRVKŮ I				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 404 I		<u>Podkovy</u> Nově vyrobené podkovy pro okování různých domácích zvířat a koní Podkova pro okování skotu, poníka, plnokrevníka, koně tažného pro práci v lese, koně do zápřahu, speciální podkova		6 ks
S 407 a I	1500 x 1500 mm	<u>Ubrus vyšíváný dobový</u> Ručně vyšíváný bavlněný ubrus, vzory používané v době z konce 19.století a počátku 20.století v chudší vrstvě.		1 ks
S 407 b I	Váza o objemu cca 1l	<u>Váza s květinovou výzdobou – dobová</u> Váza včetně umělé květinové výzdoby používané v době z konce 19.století a počátku 20.století. mírně opotřebované, známky používání, rostliny běžně k nalezení na místních loukách.		1 ks
S 407 c I		<u>Sada jídelního dobového nádobí</u> Sada jídelního dobového nádobí pro chudší vrstvu používané v době z konce 19.století a počátku 20.století. mírně opotřebované, známky používání. Sada obsahuje talíře k jídlu 4 ks hluboké a 4 ks mělké, polévková mísa, poháry na pití a příbory, vše používané ke konci 19.století v chudší společenské vrstvě		1 ks
S 411 I		<u>Dobové nádobí – sada</u> Sada slavnostního dobového nádobí pro chudší vrstvu používané v době z konce 19.století a počátku 20.století. mírně opotřebované, známky používání. Sada obsahuje talíře k jídlu 4 ks hluboké a 4 ks mělké, polévková mísa, ke konci 19.století v chudší společenské vrstvě		2 ks
S 412 I		<u>Soubor dobových hraček</u> Soubor několika dřevěných dobových hraček, používaných ke konci 19.století v chudší společenské vrstvě Různé druhy Houpací koník o rozměrech cca 500x1000x300mm 1 ks Panenky, medvídkové, hrací kostky a jiné		5 ks
S 414 I	Objem cca 12 l	<u>Vědro na vodu</u> Vědro na vodu dřevěné, kované obruče, starý design kovářské - 22,5 x 15 cm		1 ks
S 415 I		<u>Křížek</u> Dřevěný masivní kříž s motivem květin, starožitný, rozměry cca 40x19cm		1 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE INSTALAČNÍCH PRVKŮ I				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 416 I		<u>Soubor svatých obrázků</u> Reprodukce dobového tisku několika výjevů z Bible (cca 3 výjevy), v jednoduchém dřevěném rámu. včetně kotevního materiálu a instalace umístěno v místnosti 0.11 – 1x, 0.18 - 1x		2 ks
S 417 I		<u>Soubor dobového nádobí na vaření</u>		1 ks
S 420 I	Rozměr cca 2000 x 600 x 600 mm	<u>Model hamr</u> Model reálného hamru ve zmenšeném měřítku, částečně pohyblivý.		1 ks
S 421 I	Rozměr cca 2000 x 600 x 600 mm	<u>Model vysoká pec v lučině</u> Model vysoké pece v Lučině ve zmenšeném měřítku, částečně pohyblivý.		1 ks
S 422 I		<u>Soubor - špachtle, formy na podkovičky, podložka</u> Podložka na modelínu 1 ks, Špachtle k modelování 1 ks, forma na podkovy 1 ks		20 ks
S 427 I		<u>Nářadí</u> Soubor náradí – kopytní nože 3 ks, rašple 3 ks, průbojník 1 ks, ocílka 1 ks, brousek 1 ks		1 ks
S 441 I	25 kg	<u>Uhlí</u> Černé uhlí, pytel 25 kg Umístěno ve výhni a v zásobníku uhlí (prvek S 429 D)		1 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE INSTALAČNÍCH PRVKŮ I				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu. U zařízení audiovizuálních a multimediálních je součástí dodávky zpracování a instalace příslušných dat a softwaru.
- Veškeré navržené konstrukce a zařízení musí být schopny odolávat bez tvarových a funkčních změn zvýšené vlhkosti prostředí a to bez závislosti na limitní teplotě. Místnosti budou doplněny o teploměr a vlhkoměr pro kontrolu a pravidelné měření mikroklimatického prostředí. Výsledky měření budou vyhodnoceny a mikroklimatické prostředí bude případně upraveno mobilním zvlhčovačem či el. mobilními topným zařízeními.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- **Barevnost jednotlivých prvků bude zkoordinována s ostatními prvky a celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských průzkumů.**
- Barevnost prvků je stanovena v PD předpokladem a bude na základě dodavatelem předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem. Vzorky budou předloženy v dostatečném časovém předstihu, aby řešení případných připomínek neohrozilo termín dodání díla.
- Nastavení svítidel, vlastnosti vitríny, závěsné systémy ve vitrínách a další vlastnosti spojené s výstavní činností, budou konzultovány s pracovníky provozovatelů expozic a s pracovníky příslušných institucí, které exponáty zapůjčili.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 7/2018