




















SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ Z DEPOZITÁŘE - D				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>S 400 D</b>	Cca 760 x 480 x 1000 mm	<b><u>Dobový šicí stroj</u></b> Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Součástí je dovoz a instalace prvků v místě expozice.		1ks
<b>S 404 D</b>	Cca 150 x 150 mm	<b><u>Podkovy</u></b> Ve vlastním vlastnictví – očistit Součástí je dovoz a instalace prvků v místě expozice.		55 ks
<b>S 406 a D</b>		<b><u>2 X peřina, polštář, povlečení</u></b> Ve vlastním vlastnictví – doprava na místo, mírné opravy Součástí je dovoz a instalace prvků v místě expozice.		1 ks
<b>S 406 b D</b>		<b><u>Noční stolek</u></b> Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Součástí je dovoz a instalace prvků v místě expozice.		1ks
<b>S 408 D</b>		<b><u>Dobová židle</u></b> dobová židle (konec 19. století), parafráze obytné místnosti místního kováře, zakoupeno, odborně repasovat či výroba repliky období / sloh: konec 19. stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: masivní dřevo, bez zdobení, odpovídající danému využití, funkci a společenské vrstvě, úprava nátěrem a ruční patinací, známky mírného opotřebování. Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Součástí je dovoz a instalace prvků v místě expozice.		1ks
<b>S 411 D</b>	Cca v. 1750 š. 1080 hl. 530	<b><u>Dobová vitrína</u></b> Prosklená vitrína s dvířky. Replika dle originálu z konce 19. století, vyrobená ručně s použitím originálních postupů. Vrchní díl tvoří prosklená část. Spodní část skříňky je plná, uvnitř police. země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19. stol. - poč. 20. Stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: masivní dřevo, bez zdobení, odpovídající danému využití, funkci a společenské vrstvě, úprava nátěrem a ruční patinací, známky mírného opotřebování. Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Součástí je dobového nádobí – prvek <b>S 411 I</b> Součástí je dovoz a instalace prvků v místě expozice.		1ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ Z DEPOZITÁŘE - D				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>S 414 D</b>		<b><u>Máselnice</u></b> Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Součástí je dovoz a instalace prvků v místě expozice.		1 ks
<b>S 415 D</b>		<b><u>Křížek</u></b> Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Součástí je dovoz a instalace prvků v místě expozice.		1 ks
<b>S 426 D</b>	500 x 500 x 500 mm	<b><u>Dobová kovadlina kovářská</u></b> Dobová kovadlina – podstavec (konec 19. století), původní vybavení místní kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19. stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: kamenný špalek - surový, kovadlina odlitá z kvalitní oceli Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat		1ks
<b>S 427 a D</b>		<b><u>Soubor náradí</u></b> – výhňové kleště – 1 ks, kladivo – 1 ks, podkováky – 5 ks, podkova – 1 ks Původní náradí z vybavení zaniklé funkční kovárny Z depozitáře ve vlastním vlastnictví, nutné očištění a doprava na místo		3 ks
<b>S 429 D</b>	Cca 900 x 900 x 900 mm	<b><u>Výheň se zásobníkem uhlí</u></b> Původní výheň z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko stav: zcela funkční, používané, opotřebované, provozoschopné materiál: ocelový stolek Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Nutnost demontáže, montáže a opravy, dovoz ze stávající kovárny Součástí je instalace prvků v místě expozice.		1ks
<b>S 430 D</b>	Cca 500 x 500 x 900 mm	<b><u>Odtah kouře</u></b> Původní odtah kouře z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko stav: zcela funkční, používané, opotřebované materiál: ocel Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Nutnost demontáže, montáže a opravy, včetně dopravy ze stávající kovárny Součástí je instalace prvků v místě expozice.		1ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ Z DEPOZITÁŘE - D				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>S 431 D</b>	Cca 1800 x 1000 mm	<p><b><u>Měch</u></b>  Původní měch z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko  stav: zcela funkční, používané, opotřebované  materiál: ocel  Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat  Nutnost demontáže a opravy, včetně dopravy ze stávající kovárny (stávající měch není provozuschopný, nutná větší oprava) Součástí je instalace prvků v místě expozice.</p>		1 ks
<b>S 433 D</b>		<p><b><u>Kladiva</u></b>  Původní kladiva z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko  stav: zcela funkční, používané, opotřebované  materiál: ocel, dřevo  Ve vlastním vlastnictví – očištění  Součástí je doprava a instalace prvků v místě expozice.</p>		22 ks
<b>S 434 D</b>		<p><b><u>Výhňové kleště</u></b>  Původní výhňové kleště z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko  stav: zcela funkční, používané, opotřebované  materiál: ocel, dřevo  Ve vlastním vlastnictví – očištění  Součástí je doprava a instalace prvků v místě expozice.</p>		24 ks
<b>S 435 D</b>		<p><b><u>Hotové a rozpracované výrobky</u></b>  Původní výrobky z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko  stav: zcela funkční, používané, opotřebované  materiál: ocel, dřevo  Z depozitáře, ve vlastním vlastnictví, pouze očištění  Součástí je doprava a instalace prvků v místě expozice.</p>		30 ks
<b>S 436 D</b>	5 x 5 x 25 mm	<p><b><u>Podkováky</u></b>  Původní výrobky z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko  stav: zcela funkční, používané, opotřebované  materiál: ocel, dřevo  Ve vlastním vlastnictví – očištění  Součástí je doprava a instalace prvků v místě expozice.</p>		Cca 100 ks



SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ Z DEPOZITÁŘE - D				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>S 437 D</b>	Cca 900 x 900 x 2000 mm	<p><b><u>Ponk</u></b> Původní ponk z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko stav: zcela funkční, používané, opotřebované, provozuschopné materiál: stůl z masivního dřeva, včetně svěráku Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Nutnost demontáže, opravy a přizpůsobení tvaru danému segmentu v prostoru kovárny - ze stávající kovárny Součástí je doprava a instalace prvků v místě expozice.</p> 		1ks
<b>S 439 D</b>		<p><b><u>Stolní vrtačka</u></b> Původní stolní vrtačka z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko stav: zcela funkční, používané, opotřebované, provozuschopné materiál: ocelový stolek Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Nutnost demontáže, opravy a dopravy ze stávající kovárny Součástí je doprava a instalace prvků v místě expozice.</p>		1ks
<b>S 440 D</b>		<p><b><u>Stojanová vrtačka</u></b> Původní stojanová z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko stav: zcela funkční, používané, opotřebované, provozuschopné materiál: ocel Ve vlastním vlastnictví - odborně repasovat Nutnost demontáže, opravy a dopravy ze stávající kovárny Součástí je doprava a instalace prvků v místě expozice.</p>		1ks
<b>S 442 D</b>		<p><b><u>Kolo od povozu</u></b> Původní výrobky z vybavení zaniklé funkční kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko stav: zcela funkční, používané, opotřebované materiál: ocel, dřevo Ve vlastním vlastnictví – očištění Součástí je doprava a instalace prvků v místě expozice.</p>		3 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE PRVKŮ Z DEPOZITÁŘE - D				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
S 443 D		<p><b><u>Kovářská zástěna s věšákem</u></b>  <b>Základní obsah:</b>  Kovářská zástěra– 1 ks  hřebík– 3 ks  Původní zástěra pověšená na hřebíku z vlastní výroby kováře, který bude aplikován do zdiva z vybavení zaniklé funkční kovárny  země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko  stav: zcela funkční, používané, opotřebované  materiál: ocel, látka  Ve vlastním vlastnictví – očištění  Součástí je doprava a instalace prvků v místě expozice.</p>		1 ks

## POZNÁMKA

### - Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek jako exponáty a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu jako exponáty. U zařízení audiovizuálních a multimediálních je součástí dodávky zpracování a instalace příslušných dat a softwaru vč.dílnské dokumentace vč.připojení.

- Veškeré navržené konstrukce a zařízení musí být schopny odolávat bez tvarových a funkčních změn zvýšené vlhkosti prostředí a to bez závislosti na limitní teplotě. Místnosti budou doplněny o teploměr a vlhkoměr pro kontrolu a pravidelné měření mikroklimatického prostředí. Výsledky měření budou vyhodnoceny a mikroklimatické prostředí bude případně upraveno mobilním zvlhčovačem či el. mobilními topným zařízením.

- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílnské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**

- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.

**-Barevnost jednotlivých prvků bude zkoordinována s ostatními prvky a celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských průzkumů.**

- Barevnost bude na základě předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem.

- Nastavení svítidel, vlastnosti vitríny, závěsné systémy ve vitrínách a další vlastnosti spojené s výstavní činností, budou konzultovány s pracovníky provozovatelů expozic a s pracovníky příslušných institucí, které exponáty zapůjčili.

- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.

### - Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!

- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.

**- Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**