










SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE DOBOVÝCH PRVKŮ - REPLIKY - R				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>S 406 R</b>	Cca 2x š. 1000 d. 2000	<p><b><u>Soubor lidového dobového nábytku</u></b> dobový nábytek (konec 19.století), parafráze obytné místnosti místního kováře <b>Základní obsah:</b> <b>Dobová kolébka</b> – 1 ks zakoupit, odborně repasovat či <u>vyrobit repliku</u> <b>Dobová postel</b> – 2 ks <u>Zakoupení typového prvku</u> dle specifikace, od výrobce replik starožitného nábytku. země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: masivní dřevo, decentní zdobení, odpovídající danému využití, funkci a společenské vrstvě, úprava nátěrem a ruční patinací, známky mírného opotřebování součástí jsou peřiny, polštáře, vše včetně povlečení</p> 	 	1ks
<b>S 407 R</b>	Rozměry stolu š .800 d. 1600 v. 750mm <b>Výroba repliky</b>	<p><b><u>Soubor lidového jídelního nábytku</u></b> dobový nábytek (konec 19.století), parafráze obytné místnosti místního kováře, <b>Základní obsah:</b> Stůl – 1 ks židle – 4 ks zakoupit, odborně repasovat či <u>výroba repliky</u> země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: masivní dřevo, decentní zdobení, odpovídající danému využití, funkci a společenské vrstvě, úprava nátěrem a ruční patinací, známky mírného opotřebování. Součástí je dobový ubrus, váza s květinovou výzdobou, dobové nádobí – prvek <b>S 407 I</b></p>		1ks
<b>S 408 R</b>	Rozměry cca v. 850, š. 460, hl. 490 mm <b>Výroba repliky</b>	<p><b><u>Dobová židle</u></b> dobové židle (konec 19.století), parafráze obytné místnosti místního kováře, zakoupit, odborně repasovat či <u>výroba repliky</u> země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: masivní dřevo, bez zdobení, odpovídající danému využití, funkci a společenské vrstvě, úprava nátěrem a ruční patinací, známky mírného opotřebování.</p>		3ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE DOBOVÝCH PRVKŮ - REPLIKY - R				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>S 409 R</b>	Cca v. 1640 š. 980 hl. 490mm <b>Zakoupení typového prvku</b>	<b><u>Dobová komoda vysoká</u></b> Dřevěná masivní komoda vysoká, jednodílná dvířka. Replika dle originálu z konce 19.století, vyrobená ručně s použitím originálních postupů. Zakoupení typového prvku dle specifikace, od výrobce replik starožitného nábytku. Celek musí působit autenticky - viz snímky země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: masivní dřevo, sklo, decentní zdobení, odpovídající danému využití, funkci a společenské vrstvě, úprava nátěrem a ruční patinací, známky mírného opotřebování.		1ks
<b>S 410 R</b>	Cca v. 970 š. 1310 hl. 590 <b>Zakoupení typového prvku</b>	<b><u>Dobová komoda nízká s šuplíky</u></b> Dřevěná masivní komoda nízká s šuplíky. Replika dle originálu z konce 19.století, vyrobená ručně s použitím originálních postupů. Zakoupení typového prvku dle specifikace, od výrobce replik starožitného nábytku. Celek musí působit autenticky - viz snímky země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: masivní dřevo, decentní zdobení, odpovídající danému využití, funkci a společenské vrstvě, úprava nátěrem a ruční patinací, známky mírného opotřebování.		1ks
<b>S 413 R</b>	Cca 400 x 700 x 850 mm <b>Výroba repliky</b>	<b><u>Dobová litinová kamna</u></b> Dobová litinová kamna z konce 19.století. Repase země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: litinové pláty zakoupit, odborně repasovat či <u>výroba repliky</u>		1ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE DOBOVÝCH PRVKŮ - REPLIKY - R				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
				
<b>S 417 R</b>	Cca v. 1890 š. 1160 hl. 540 mm <b>Zakoupení typového prvku</b>	<p><b><u>Dobový přiborník</u></b>            Přiborník s dvířky a zásuvkami. Replika dle originálu z konce 19.století, vyrobená ručně s použitím originálních postupů. Vrchní díl tvoří prosklená nástavba. Spodní část je skříňka uvnitř policí rozdělená na dvě části.            Zakoupení typového prvku dle specifikace od výrobce replik starožitného nábytku.            země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko            období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol            stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované            materiál: masivní dřevo, decentní zdobení, odpovídající danému využití, funkci a společenské vrstvě, úprava nátěrem a ruční patinací, známky mírného opotřebování.            Součástí je dobové nádobí – prvek <b>S 417 I</b></p>		1 ks
<b>S 418 R</b>	Cca v. 450 š. 1500 hl. 400 mm <b>Zakoupení typového prvku</b>	<p><b><u>Lidová lavice</u></b>            Dobová lavice(konec 19.století), parafráze obytné místnosti místního kováře.            Bytelná dubová lavice z masivních dubových hranolů a dubové spárovky. Sedací deska je ze spárovky ze širších prken a je ukončena příčným prknem. Pevnost lavice zvyšuje trnož, která celou konstrukci svazuje a dodává lavici výtvarnou podobu selského nábytku.            Zakoupení typového prvku dle specifikace od výrobce replik starožitného nábytku.            země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko            období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol            stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované            materiál: masivní dřevo, bez zdobení, odpovídající danému využití, funkci a společenské vrstvě, úprava nátěrem a ruční patinací, známky mírného opotřebování.            Umístěno v místnosti <b>0.11 – 1 ks a 0.19 – 1 ks</b></p>		2ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE DOBOVÝCH PRVKŮ - REPLIKY - R				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>S 419 R</b>	2300 x 800 x 900 mm (nižší část) 1800mm (vyšší část)	<b>Lidová pec</b> Kachlová pec s plotnou a dvířky. Spodní část bude vyzděná a omítnutá s nikou na ukládání dříví a horní část bude kachlová s doplňky pro práci u plotny. Dle tržní nabídky podobná kachlová pec svým tvaroslovím poč. 20. stol. jednoduchého tvaru jako exponát bez funkce a napojení.		1 ks
<b>S 426 R</b>	Špalek o průměru Cca 400 až 500 mm	<b>Dobová kovadlina podkovářská</b> Dobová kovadlina (konec 19.století), parafráze vybavení původní kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: dřevěný špalek - surový, kovadlina odlitá z kvalitní oceli zakoupit, odborně repasovat <b>místnost 0.11 - 2 ks</b> <b>místnost 0.12 - 1 ks</b>		3 ks
<b>S 427 R</b>	Cca 400x 200 x 400mm <b>Výroba repliky</b>	<b>Příruční stolek</b> Příruční dřevěný stolek na kovářské nářadí (konec 19.století), parafráze vybavení původní kovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: masivní dřevo surové zakoupit, odborně repasovat či <u>výroba repliky</u>		4 ks
<b>S 428 R</b>	Cca 500 x 500 x 500 mm <b>Výroba repliky</b>	<b>Podkovářská stolička</b> Podkovářská stolička (konec 19.století), parafráze vybavení původní podkovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, mírně opotřebované materiál: masivní dřevo surové zakoupit, odborně repasovat či <u>výroba repliky</u>		1ks
<b>S 432 R</b>	Objem – litry 12 l <b>Výroba repliky</b>	<b>Vědro na vodu</b> Vědro na vodu (konec 19.století), parafráze vybavení původní podkovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, známky opotřebování materiál: kovový kbelík/dřevěný zakoupit, odborně repasovat či <u>výroba repliky</u>		3 ks
<b>S 438 R</b>	Objem – 12 l <b>Výroba repliky</b>	<b>Kbelík na odpad</b> Kbelík na odpad (konec 19.století), parafráze vybavení původní podkovárny země původu: Evropa - Rakousko-Uhersko období / sloh: konec 19.stol. - poč. 20. stol stav: zcela funkční, používané, známky opotřebování materiál: kovový kbelík/dřevěný zakoupit, odborně repasovat či <u>výroba repliky</u>		1ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE DOBOVÝCH PRVKŮ - REPLIKY - R				
OZN.	ROZMĚR mm	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

#### POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek jako exponáty a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu jako exponáty. U zařízení audiovizuálních a multimediálních je součástí dodávky zpracování a instalace příslušných dat a softwaru vč.dílenské dokumentace vč.připojení.
- Veškeré navržené konstrukce a zařízení musí být schopny odolávat bez tvarových a funkčních změn zvýšené vlhkosti prostředí a to bez závislosti na limitní teplotě. Místnosti budou doplněny o teploměr a vlhkoměr pro kontrolu a pravidelné měření mikroklimatického prostředí. Výsledky měření budou vyhodnoceny a mikroklimatické prostředí bude případně upraveno mobilním zvlhčovačem či el. mobilními topným zařízeními.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- **Barevnost jednotlivých prvků bude zkoordinována s ostatními prvky a celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských průzkumů.**
- Barevnost prvků je stanovena v PD předpokladem a bude na základě dodavatelem předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem. Vzorky budou předloženy v dostatečném časovém předstihu, aby řešení případných připomínek neohrozilo termín dodání díla.
- Nastavení svítidel, vlastnosti vitríny, závěsné systémy ve vitrínách a další vlastnosti spojené s výstavní činností, budou konzultovány s pracovníky provozovatelů expozic a s pracovníky příslušných institucí, které exponáty zapůjčili.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 7/2018