


ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE



POZNÁMKA:
Pro **podšyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžný písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

D Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VEDOUCÍ PROJEKTU:		RAZÍTKO			
Ing. Václav LACYK					
KRAJ:	PLZEŇSKÝ			OBEC. ÚŘAD:	TACHOV
OBJEDNATEL:				MĚSTO TACHOV	
ÚPRAVA ULIČNÍHO PROFILU SMETANOVY ULICE (úsek mezi ul. Chodská – Na Stráni)		SOUBOR			
		DATUM	05/2021		
		STUPEŇ	PDPS		
		ZMĚNA Č.			

KORECKÝ s.r.o.		Barákova 505/70, 326 00 Plzeň		Tel.: 377 455 170 e-mail: projekty@korecky.cz		IČO: 05206855 DIČ: CZ05206855		
vypracoval:	Ing. Pavel Korecký		zodpov.proj.:	Ing. Pavel Korecký		zakázka:	21004	
investor:	MĚSTO TACHOV				stupeň:	PDPS		
akce:	ÚPRAVA ULIČNÍHO PROFILU SMETANOVY ULICE (úsek mezi ul. Chodská - Na Stráni)				datum:	05/2021		
					č. přílohy:	D.1.6.3.		
obsah:	D.1.6. SO 501 Přeložka STL plynovodu D.1.6.3. ULOŽENÍ PLYNOVODU V RÝŽE				formát:	2 A4	měřítko:	-
							kopie:	