

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE GRAFIKY - G				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>S 01 G</b>	50 x 100 mm	<b><u>Sušené bylinky do tubusů</u></b> Tištěný popisek názvu dané rostliny s latinským názvem na samolepící transparentní fólii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. Součást prvku <b>S-B 01 AP, S</b>		27 ks
<b>S 03 a G</b>	Š. 1800 v. 1710 mm	<b><u>Velkoformátová fotografie bučiny</u></b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepící folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		1 ks
<b>S 03 b G</b>	Š. 300 v. 220 mm	<b><u>Fotografie vybraného detailu</u></b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepící magnetickou folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		14 ks
<b>S 04 a G</b>	Š. 1800 v. 1710 mm	<b><u>Velkoformátová fotografie lučiny</u></b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepící folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		1 ks
<b>S 04 b G</b>	Š. 300 v. 220 mm	<b><u>Fotografie vybraného detailu</u></b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepící magnetickou folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		14 ks
<b>S 05 G</b>	Š. 1800 v. 3600 mm s výřezy	<b><u>Lupa koutek 1</u></b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepící folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		1 ks
<b>S 06 G</b>	Š. 1150 v. 3600 mm s výřezy	<b><u>Lupa koutek 2</u></b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepící folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		1 ks
<b>S 09 a G</b>	Š. 1150 v. 3600 mm	<b><u>Mapa Českého lesa</u></b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepící folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		1 ks
<b>S 09 b G</b>	Kruh o průměru 180 mm	<b><u>Fotografie Českého lesa</u></b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepící folii kruhového tvaru. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> deska hladká lakovaná		10 ks
<b>S 10 G</b>	šířky 4,01m a výšky 2,3m	<b><u>plátno s potiskem lesa</u></b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou textilií. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. Ve spodní části plátno zatíženo proti kroucení		1 ks
<b>S</b>	šířky 1m,	<b><u>plátno s potiskem lesa</u></b>		6 ks

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE GRAFIKY - G				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
<b>11 G</b>	výšky 2,3m	Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou textilií. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. Ve spodní části plátno zatíženo proti kroucení		
<b>S 18 G</b>	Š. 3950 mm v. 2140 mm	<b>informační panel - expozice - prodejna čajů</b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		1 ks
<b>S 19 G</b>	Š. 1400 mm v. 610 mm	<b>pult - expozice - prodejna čajů</b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> pult hladký lakovaný		1 ks
<b>S 21 G</b>	600 x 100 mm	<b>stěna - expozice čajů</b> Tištěný popis „VÝTAH“ na samolepicí transparentní fólii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě.		1 ks
<b>S 22 G</b>	700 x 100 mm	<b>stěna - expozice čajů 2</b> Tištěný popis na samolepicí transparentní fólii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě.		3 ks
<b>S 23 G</b>	600 x 100 mm	<b>ratanová stěna - expozice čaje</b> Tištěný popis „HYDRANT“ na samolepicí transparentní fólii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě.		1 ks
<b>S 28 G</b>	Š. 1000 x v. 2140 mm	<b>Informační panel segmentový</b> Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný		12 ks
<b>S 69 G</b>	370 x 75 mm	<b>Popisek „ODPAD“</b> Tištěný popis „ODPAD“ na samolepicí transparentní fólii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě.		1 ks

## POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu.
- Veškeré navržené konstrukce a zařízení musí být schopny odolávat bez tvarových a funkčních změn zvýšené vlhkosti prostředí a to bez závislosti na limitní teplotě. Místnosti budou doplněny o teploměr a vlhkoměr pro kontrolu a pravidelné měření mikroklimatického prostředí. Výsledky měření budou vyhodnoceny a mikroklimatické prostředí bude případně upraveno mobilním zvlhčovačem či el. mobilními topným zařízeními.

SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE GRAFIKY - G				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ

- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**

- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.

**-Barevnost jednotlivých prvků bude zkoordinována s ostatními prvky a celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských průzkumů.**

- Barevnost prvků je stanovena v PD předpokladem a bude na základě dodavatelem předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem. Vzorky budou předloženy v dostatečném časovém předstihu, aby řešení případných připomínek neohrozilo termín dodání díla.

- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.

**- Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**

- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.

**- Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 10/2020