
Jiráskova (MK 19b)
Popovská (MK 18b)
T.G.Masaryka (II/198)
0,0
0,05
0,1
0,15
0,2
odstranění stáv. vpustí vč. hutněného zásypu
výšková úprava krycích hrnečků
bezbariéra +2 cm
V81
V82
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
PF 1 0,066 12
PF 2 0,069 07
PF 3 0,011 38
PF 4 0,013 83
PF 5 0,015 76
PF 6 0,020 84
PF 7 0,023 21
PF 8 0,026 86
PF 9 0,033 24
PF 10 0,037 26
PF 11 0,040 46
PF 12 0,043 33
PF 13 0,047 75
PF 14 0,049 24
PF 15 0,058 40
PF 16 0,064 93
PF 17 0,066 14
PF 18 0,068 10
PF 19 0,068 82
PF 20 0,074 42
PF 21 0,082 38
PF 22 0,087 77
PF 23 0,088 23
PF 24 0,086 15
PF 25 0,102 11
PF 26 0,107 85
PF 27 0,116 74
PF 28 0,121 67
PF 29 0,122 92
PF 30 0,126 63
PF 31 0,132 48
PF 32 0,141 96
PF 33 0,143 40
PF 34 0,149 75
PF 35 0,152 73
PF 36 0,158 17
PF 37 0,166 00
PF 38 0,166 47
PF 39 0,171 83
PF 40 0,178 81
PF 41 0,180 84
PF 42 0,187 29
PF 43 0,192 05
PF 44 0,202 89
PF 45 0,204 26
PF 46 0,217 15
PF 47 0,219 55
PF 48 0,226 15
PF 49 0,229 49
PF 50 0,235 76
PF 51 0,239 14
PF 52 0,242 81
KO km 0,242 81
betonové květináče s vysadbou
výšková úprava poklopu - 518,82
schod z palisád š. 1,0 m
odstranění stáv. vpustí vč. hutněného zásypu
ořezání stáv. vegetace pod pozemku 205/4
výšková úprava kan. šachty - 519,56
schod z palisád š. 1,20 m
schod z palisád š. 1,0 m
odstranění stáv. vpustí vč. hutněného zásypu
schod z palisád š. 1,0 m
palisády v dl. 11,60 m
plocha pro nádoby na separovaný odpad
10.50
výšková úprava kan. šachty - 520,08
výšková úprava poklopu - 520,68
odv. žlab dl. 50,0 m (0,144 60 - 0,194 60)
výšková úprava kan. šachty - 520,76
odstranění stáv. vpustí vč. hutněného zásypu
navázání na stávající stav
výšková úprava poklopu
stavební úprava lemování shozu bude provedena po dohodě s majitelem
odv. žlab dl. 2,0 m
výšková úprava vpustí
navázání na stávající stav
bezbariéra +2 cm
výšková úprava vpustí
3.00
0.00
0.00
0