


Poznámka:

- ležatá kanalizace provedena z potrubí PVC KG, uložení a obsyp potrubí nutno provést dle technologického předpisu výrobce
- svislé odpadní potrubí a přípojovací potrubí provedeno z materiálu PP HT, potrubí v konstrukcích opatřeno zvukovou izolací
- ležatá splašková kanalizace provedena v minimálním spádu 2%, přípojovací potrubí provedena v minimálním spádu 3%
- pozor, výškové osazení nové kanalizace je odvislé od výškové polohy stávajících sítí - před prováděním nutno prověřit a případně upravit!!!

— splašková ležatá kanalizace

— splašková kanalizace - přípojovací potrubí

|   |   |        |  |  |                             |
|---|---|--------|--|--|-----------------------------|
| Vedoucí projektu                            |  | Stupeň |  | <b>Ing. Jan Rössler</b><br><i>Projektová činnost ve výstavbě<br/>Na Terasě 1914, 347 01 Tachov<br/>IČO:46801316, tel.:602 470086</i> |                             |
| Ing. Rössler                                |   | RDS    |  |  |                             |
| Investor                                    | Město Tachov, Hornická 1695, Tachov   |        |  |  |                             |
| Místo stavby                                | Tachov  |        |  |  |                             |
| Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov |   |        |  | Formát   | 2A4                         |
|   |   |        |  | Měřítko  | 1:50                        |
|   |   |        |  | Číslo zakázky  | 18-29                       |
|   |   |        |  | Datum  | 04/2020                     |
| Kanalizace - podélný řez 1-1"               |   |        |  | Číslo kopie  | Číslo výkresu<br>D.1.4.1.4. |