



Ztužující věnec na vnitřní stěně M 1:20



Ztužující věnec na obvod. stěně M 1:20



Výpis překladů:
P1 - nosný překlad 2500x249x300 (qd=28,3 kN/m) - 5 ks
P2 - nosný překlad 2000x249x300 (qd=33,2 kN/m) - 1 ks
P3 - nosný překlad 1500x249x300 (qd=28,8 kN/m) - 10 ks
P4 - nosný překlad 2250x249x300 (qd=32,5 kN/m) - 2 ks
P5 - nenosný překlad 1250x249x125 - 6 ks
P6 - plochý překlad 2000x124x125 - 1 ks
P7 - plochý překlad 2500x124x125 - 1 ks
P8 - železobetonový monolitický překlad (viz samostatný výkres) - 2 ks

Legenda hmot

- nosné zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 300 (375) na lepidlo
- nosné zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 200 na lepidlo
- zdivo z pórobetonových příčkovek tl. 125 na lepidlo
- fasáda zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS 100 F tl. 200 mm
- v sociálním zařízení keramický obklad stěn do výše 2,25 m, v přípravně do výše 1,50 m
- v chodbách na schodišti a v šatně stěny opatřeny do výše 1,50 m omyvatelným nátěrem
- v Herně 2 koberec uprostřed s kruhovým výřezem prům. 3,0 m v odlišné barvě
- venkovní schodiště - viz samostatný výkres

Vedoucí projektu	Ing. RöSSLer	Stupeň	RDS	Ing. Jan RöSSLer Projektová činnost ve výstavbě Na Terasě 1914, 347 01 Tachov IČO:46801316, tel.:602 470086
Investor	Město Tachov, Hornická 1695, Tachov	Formát	9A4	
Místo stavby	Tachov	Měřítka	1:50	
Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov			Číslo zakázky	
Půdorys patra			Datum	04/2020
			Číslo kopie	Číslo výkresu
				D.1.1.5