


Poznámka:
- ležatá kanalizace provedena z potrubí PVC KG, uložení a obsyp potrubí nutno provést dle technologického předpisu výrobce
- svislé odpadní potrubí a přípojovací potrubí provedeno z materiálu PP s HT, potrubí v konstrukcích opatřeno zvukovou izolací
- ležatá splašková kanalizace provedena v minimálním spádu 2%, přípojovací potrubí provedena v minimálním spádu 3%
- pozor, výškové osazení nové kanalizace je odvislé od výškové polohy stávajících stří - před prováděním nutno prověřit a případně upravit!!!

- splašková ležatá kanalizace
- splašková kanalizace - přípojovací potrubí
- dešťová kanalizace



Vedoucí projektu		Stupeň		Ing. Jan Rössler Projektová činnost ve výstavbě Na Terasě 1914, 347 01 Tachov IČO:46801316, tel.:602 470086	
Ing. Rössler		RDS			
Investor	Město Tachov, Hornická 1695, Tachov				
Místo stavby	Tachov				
Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov					
				Formát	9A4
				Měřítko	1:50
				Číslo zakázky	18-29
				Datum	04/2020
Půdorys I.NP - kanalizace				Číslo kopie	Číslo výkresu
					D.1.4.1.2