



Poznámka:
-dolní úroveň základových pasů provedena přímo do výkopu z betonu C 12/15
- horní úroveň provedena z betonu C 12/15 do ztraceného bednění z bednicích dílců 500/300/250
- základová deska provedena z betonu C 20/25 a Kari síť KD 37
- po obvodu stavby do základových pasů umístěn zemnicí pásek s vývoody pro uzemnění

- splašková ležatá kanalizace
- dešťová kanalizace
- odvětrání radonu

Legenda hmot

- Podkladní betonová deska z betonu C 20 a Kari síť KD 37 tl. 150
- Základové pasy (zdi) z betonu C12/15 do bednicích tváric
- Základové pasy z betonu C12/15 do výkopu
- Hutněný násyp z drtě fr. 8-16
- Hutněný násyp zeminou na 95% PS



Vedoucí projektu		Stupeň		Ing. Jan Rössler <i>Projektová činnost ve výstavbě Na Terasě 1914, 347 01 Tachov IČO:46801316, tel.:602 470086</i>
Ing. Rössler		RDS		
Investor	Město Tachov, Hornická 1695, Tachov			
Místo stavby	Tachov			
Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov			Formát	
			Měřítko	1:50
			Číslo zakázky	18-29
			Datum	04/2020
Základy			Číslo kopie	Číslo výkresu D.1.1.3