



HRUBÝ VÝPIS OCELI

OZN.	POPIS	PROFIL	DĚLKA mm	KS	HMOTNOST		MATERIÁL	POZN.
					JEDN. kg/m	CELKOVÁ kg		
S1	HLAVNÍ SLOUP	TR.ČTV.140x5	8512	2	20,09	342	S235	
	PATNÍ PLECH	P10x300	300	2	23,55	15	S235	
	VÍČKO	P4x140	140	2	4,40	2	S235	
S2	HLAVNÍ SLOUP	TR.ČTV.140x5	6686	2	20,09	269	S235	
	PATNÍ PLECH	P10x300	300	2	23,55	15	S235	
	VÍČKO	P4x140	140	2	4,40	2	S235	
S3	POMOCNÝ SLOUPEK	TR.ČTV.60x5	3362	1	7,89	27	S235	
R1	SCHODNICE	U200	2053	1	25,30	52	S235	
	PATNÍ PLECH	P10x200	160	1	15,70	3	S235	
R2	SCHODNICE	P10x200	2653	1	15,70	42	S235	
	PATNÍ PLECH	P10x200	100	1	15,70	2	S235	
R3	SCHODNICE	P10x200	3424	1	15,70	54	S235	
R4	SCHODNICE	U200	6180	1	25,30	157	S235	
R5	SCHODNICE	U200	6207	1	25,30	157	S235	
R6	SCHODNICE	P10x200	3424	1	15,70	54	S235	
R7	SCHODNICE	P10x200	3424	1	15,70	54	S235	
R8	SCHODNICE	U200	6180	1	25,30	157	S235	
N1	PODESTOVÝ NOSNÍK	U140	2600	1	16,00	42	S235	
N2	PODESTOVÝ NOSNÍK	U140	2470	1	16,00	40	S235	
	OKOPNÝ PLECH	P4x130	2470	1	4,08	10	S235	
N3	PODESTOVÝ NOSNÍK	U140	2600	1	16,00	42	S235	
N4	PODESTOVÝ NOSNÍK	U140	2470	1	16,00	40	S235	
	OKOPNÝ PLECH	P4x130	2470	1	4,08	10	S235	
N5	PODESTOVÝ NOSNÍK	U140	2600	1	16,00	42	S235	
N6	PODESTOVÝ NOSNÍK	U140	2470	1	16,00	40	S235	
	OKOPNÝ PLECH	P4x130	2470	1	4,08	10	S235	
N7	PODESTOVÝ NOSNÍK	U140	2670	1	16,00	43	S235	
N8	PODESTOVÝ NOSNÍK	U140	2470	1	16,00	40	S235	
	OKOPNÝ PLECH	P4x130	2470	1	4,08	10	S235	
N9	POM. NOSNÍK PODESTY	I100	1410	4	8,34	47	S235	
N10	POM.NOSNÍK PODESTY	I100	1560	4	8,34	52	S235	
CELKEM						1872		
PŘÍRÁŽKA NA PROŘEZ A STYKY (5%)						148		
CELKEM						2020		

PŘED VÝROBOU OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY.

- P

POROROŠT SP330-34/38-3

15,86m2 x 27,1 = 430kg

P

SCHODIŠTOVÝ STUPEŇ Z POROROŠTU - 1200/305

40ks x 14,7 = 588kg
- CHEMICKÉ KOTVY M16 - 16ks
CHEMICKÉ KOTVY M12 - 4ks
CHEMICKÉ KOTVY M12 NEREZOVÁ OCEL - 8ks
- | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--|--------------------------|
| Vedoucí projektu | Proj. spec. | Stupeň | Ing. Jan Rössler
<i>Projektová činnost ve výstavbě</i>
<i>Na Terase 1914, 347 01 Tachov</i>
<i>IČO:46801316, tel.:602 470086</i> | |
| Ing. Rössler | Ing. Barvīř | RDS | | |
| Investor | Město Tachov, Hornická 1695, Tachov | | | |
| Místo stavby | Tachov | | | |
| Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov | | | Formát | 4A4 |
| | | | Měřítko | 1:50 |
| | | | Číslo zakázky | 18-29 |
| VENKOVNÍ OCELOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ | | | Datum | 05/2020 |
| | | | Číslo kopie | Číslo výkresu
D.1.2.5 |