


PŮDORYS ROZMÍSTĚNÍ MIKROPILOT 1:100



Tabulka souřadnic mikropilot - opěra 1		
číslo bodu	souřadnice x	souřadnice y
1	1056541.84	873277.05
2	1056541.11	873276.87
3	1056542.06	873276.19
4	1056541.33	873276.01
5	1056542.28	873275.32
6	1056541.55	873275.14
7	1056542.49	873274.46
8	1056541.76	873274.28
9	1056542.71	873273.60
10	1056541.98	873273.42
11	1056542.92	873272.73
12	1056542.20	873272.55
13	1056541.84	873280.47
14	1056541.38	873279.70
15	1056540.91	873278.93
16	1056543.05	873270.86
17	1056543.66	873270.19
18	1056544.26	873269.53

Tabulka souřadnic mikropilot - opěra 2		
číslo bodu	souřadnice x	souřadnice y
19	1056531.04	873278.56
20	1056530.31	873278.38
21	1056531.25	873277.70
22	1056530.53	873277.52
23	1056531.47	873276.83
24	1056530.74	873276.65
25	1056531.69	873275.97
26	1056530.96	873275.79
27	1056531.91	873275.11
28	1056531.18	873274.93
29	1056532.12	873274.24
30	1056531.39	873274.06
31	1056529.65	873280.75
32	1056530.32	873280.01
33	1056532.37	873272.03
34	1056532.07	873271.08

MATERIÁLY :

MIKROPILOTY:
ocelové bezešvé trubky 108/16 mm
cement SPC 325 (cement CEM II/A–L 32,5 R)
cementová směs pro injektáž kořene mikropilot a zálivku
– poměr složek c/v=2,5 (vodní součinitel W=0,4)
– pevnost v tlaku po 28 dnech 25 MPa

délka mikropilot 8 m (z toho délka kořene cca 6 mm)

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

souřadnicový systém S - JTSK

výškový systém B.p.v.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing.Bartošková	Ing. Škubalová		
		Procházková			
KRAJ: Plzeňský	KAT.ÚZEMÍ: Tachov				
OBJEDNATEL: Město Tachov				FORMÁT	
AKCE Most 74b – M2 v ulici V Alejích v Tachově Objekt: SO 201 – Most ev.č. 74b – M2				DATUM	11/2023
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	22012
				MĚŘITKO	1:100
				ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
OBSAH PŮDORYS MIKROPILOT					