


Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek			
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek			
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek			
Investor:	Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov			
Akce:				
FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM V OBJEKTECH MĚSTA TACHOV REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTŮ ZŠ HORNICKÁ				
240307.14	parc. č. 1744/1, k.ú. Tachov, Plzeňský kraj	Datum:		05-2024
Příloha:		Stupeň PD:		DPS
DOKLADOVÁ ČÁST		Označení přílohy:		E.1





*S P I R A L spol. s r.o.*



***Městský úřad Tachov***  
***Hornická 1695, 347 01 TACHOV***  
***Odbor životního prostředí***

**Záměr:** Z/2025/50158  
**Spis. značka:** R/2025/53894  
**Naše č.j.:** R/2025/53894/2

**Vyřizuje:** Barešová  
**Telefon:** 374 774 280  
**E-mail:** eva.baresova@tachov-mesto.cz

**Datum:** 01.04.2025

Město Tachov  
Hornická 1695  
347 01 Tachov

*který zastupuje*  
Ing. Pavel Kodýtek,  
SPIRAL spol. s r.o.  
Revoluční 823  
348 15 Planá

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku  
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Tachov jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, vydává podle § 149 správního řádu řád (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

**SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO**

k záměru

**„Fotovoltaický systém v objektech Města Tachov, rekonstrukce střešní krytiny objektů ZŠ  
Hornická“**  
(dále jen „záměr“):

Žadatel/investor	Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 00260231
Žadatel/zastupující	SPIRAL spol. s r.o., Na kuchyňce 1316, 50346 Třebechovice pod Orebem, IČO: 64825663
katastrální území	Tachov
pozemky p. č. KN	1744/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
zpracovatel proj. dokumentace z data	SPIRAL spol. s r.o., Na kuchyňce 1316, 50346 Třebechovice pod Orebem, IČO: 64825663, 05-2024 ID dokumentace SR00X00LKQD4
zodpovědný projektant	Ing. Pavel Kodýtek, ČKAIT 0201862

**I.**

**Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez podmínek.**

Telefon: 374 774 111  
Fax: 374 774 175  
[www.tachov-mesto.cz](http://www.tachov-mesto.cz)

IČ: 00260231  
DIČ: CZ00260231  
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100  
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100  
e-mail: [podatelna@tachov-mesto.cz](mailto:podatelna@tachov-mesto.cz)



## II.

Městský úřad Tachov jako příslušný orgán odpadového hospodářství podle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) s navrženým záměrem souhlasí.

### Odůvodnění

Dne 17.03.2025 obdržel zdejší odbor ŽP MěÚ Tachov žádost k výše uvedenému záměru. Záměr podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto vydává podle § 2 odst. 1 ZJES jednotné environmentální stanovisko.

Dokumentace řeší výměnu krytiny valbové střechy na hlavní budově (půdorys 61,5 x 10,0 m) a přístavku (půdorys 37,7 x 18,0 m) základní školy za účelem instalace střešních FV panelů, Stavební úpravy obsahují demontáž střešních azbestocementových šablon vč. rozvodů hromosvodu, hřebenačů, nároží, úžlabí, světlíků, odvětrávacích hlavic, demontáž falcované krytiny na pultové střeše (severní strana hlavního objektu), demontáž oplechování nadstřešních částí zdi (pouze hlavní objekt) a jejich výměnu za novou krytinu z falcovaného plechu – velkoformátový poplastovaný plech, nový hromosvod z předizolovaných kabelů (příprava na montáž FV panelů). Okapové svody (počet a pozice) budou zachovány. Záměr nevyžaduje kácení dřevin. Dokumentace předpokládá vznik zejména odpadu obsahující azbest (40 t), železa a oceli (5 t). Podrobný technologický postup manipulace s materiálem obsahujícím azbest vypracuje zhotovitel před zahájením prací.

Záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, které jsou řešeny podle těchto právních předpisů: **zákon o odpadech**.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. K tomu dospěl z následujících důvodů:

- zákon o odpadech (Novák, tel: 374 774 276, e-mail: daniel.novak@tachov-mesto.cz)

Navržené soustředění odpadu vybouraných stavebních materiálů podle druhu a kategorie a jejich předání do zařízení pro nakládání s odpady odpovídá pravidlům hierarchie odpadového hospodářství (§ 3 odst. 2 zákona o odpadech) a požadavkům na nakládání se stavebními a demoličními odpady (§ 42 a příloha č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest nesmí být uvolňována azbestová vlákna ani azbestový prach, odpad musí být neprodleně po vzniku zabalen do neprodyšného obalu nebo uložen do utěsněné nádoby či kontejneru, označen a předán do zařízení pro nakládání s odpady (§ 85 zákona o odpadech a § 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Stanoviskem není dotčena povinnost původce zajistit předání demoličního odpadu, který sám nezpracuje, jiné osobě na základě písemné smlouvy ještě před vznikem odpadu (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech) ani povinnost stavebníka předat orgánu, který JES vydal, doklady prokazující způsob využití nebo odstranění odpadů, stavebních výrobků a vedlejších produktů neprodleně po odstranění stavby (§ 93a odst. 1 zákona o odpadech). Stanoviskem nejsou dotčeny povinnosti k ochraně při expozici azbestem stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví.



K převzetí nevyužitelných odpadů bez nebezpečných vlastností a zabaleného nebezpečného odpadu obsahujícího azbest je určena Skládku odpadů Černošín (EKODEPON, s.r.o.).

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto těchto jednotlivých správních úkonů pro dotčené složky životního prostředí:

- a) vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

**Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání** s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

#### Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.


*otisk úředního razítka*

Ing. Eva  
Barešová

Digitálně podepsal  
Ing. Eva Barešová  
Datum: 2025.04.01  
09:49:31 +02'00'

Ing. Eva Barešová,  
vedoucí odboru životního prostředí





*S P I R A L spol. s r.o.*





Záměr: Z/2025/50158  
Řízení: R/2025/55431  
Č.j.: R/2025/55431/2

Dne: 31.03.2025

Úřad: **Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje  
Skrétova 1188/15  
Jižní Předměstí  
30100 Plzeň  
samai8a**

Adresát:  
**Ing.Pavel Kodýtek**  
Revoluční 823  
34815 Planá

Vyřizuje: **Alena Rejtharová**  
Tel:

# **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

## **rekonstrukce střešní krytiny objektů ZŠ Hornická 1325 v Tachově**

### **Výroková část**

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví a současně jako dotčený správní úřad podle ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro povolení výše uvedené stavby, doručenou dne 18. 3. 2025 a





podanou ing. Pavlem Kodýtkem, nám. Svobody 58, 348 15 Planá, IČ: 66270162, zplnomocněným zástupcem stavebníka.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

s předloženou projektovou dokumentací pro povolení stavby „rekonstrukce střešní krytiny objektů ZŠ Hornická 1325 v Tachově,“

se souhlasí.

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

- 1) odstranění nebezpečného odpadu s obsahem azbestu bude provedeno odbornou firmou, která má pro tuto činnost živnostenské oprávnění;
- 2) při likvidaci musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší;
- 3) odpad s obsahem azbestu musí být sbírán a odstraňován z pracoviště v souladu s § 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
- 4) nejméně 30 dní před započatím manipulace s materiálem s obsahem azbestu podá stavební podnikatel provádějící tyto práce „Hlášení prací s azbestem“ v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, které bude provedeno dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.
- 5) po dobu provádění demoličních prací nesmí být v objektu přítomné nepovolané osoby (žáci, učitelé) a osoba odstraňující materiál s obsahem azbestu musí být vybavena osobními ochrannými pracovními pomůckami.





## Odůvodnění

Předmětem projektu je rekonstrukce střešní krytiny objektů ZŠ Hornická v Tachově. Obsahem projektu je demontáž stávající krytiny s obsahem azbestu. Nová krytina bude z falcovaného plechu – velkoformátový poplastovaný plech s falcem a nový hromosvod z předizolovaných kabelů (příprava na montáž FVE panelů).

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená stavba obsahuje nebezpečný odpad (materiály obsahující azbest), jehož likvidací může docházet k negativnímu ovlivnění zdraví osob, byly pro ochranu veřejného zdraví stanoveny výše uvedené podmínky.

## Poučení

Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a ustanovení § 178 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.


Podepsáno dle data v el.podpisu.

**Ing. Petra  
Weberová**

Digitálně podepsal Ing.  
Petra Weberová  
Datum: 2025.04.01  
08:12:09 +02'00'

.....  
**Ing. Petra Weberová**





*S P I R A L spol. s r.o.*



**Stanovisko k projektové dokumentaci společnosti ČEZNET s.r.o.**

**Evid. číslo vyjádření:** CN2405029  
**Evid. číslo stanoviska:** CN2503003  
**Důvod vydání stanoviska:** Ohlášení  
**Vyjádření ke dni:** 20.3.2025

<b>Název akce</b>	Fotovoltaický systém v objektech Města Tachov – Rekonstrukce střešní krytiny objektů ZŠ Hornická
<b>Žadatel</b>	Ing. Pavel Kodýtek cody-tec náměstí Svobody 58 Tel. 777 041 419, 777041419@seznam.cz
<b>Stavebník</b>	Město Tachov, Adam Sluka Hornická 1695 IČO: 002 60 231 Kontakt: 739065991, adam.sluka@flea.cz
<b>Zájmové území</b>	Město Tachov, ul. Hornická 1325 zakreslení zájmového území do katastrální mapy

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala vydání stanoviska k projektové dokumentaci.

Dle vědomí společnosti ČEZNET s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:

**nachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZNET s.r.o.**

Při realizaci stavby dojde ke styku s naším podzemním komunikačním vedením. V případě výkopových prací v ochranném pásmu komunikačních vedení ČEZNET s.r.o. musí být dodrženy podmínky pro provádění zemních prací v jejich blízkosti uvedené v příloze.

V případě dodržení podmínek provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení, společnost ČEZNET s.r.o.:

**souhlasí s předloženou PD a s prací v ochranném pásmu.****Toto sdělení má platnost 1 rok**

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZNET s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZNET s.r.o. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZNET s.r.o. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZNET s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZNET s.r.o.**

Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 26378191

**ČEZNET s.r.o.**

**sídlo:** Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 26378191, DIČ: CZ26378191  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17495  
e-mail: [info@ceznet.cz](mailto:info@ceznet.cz), [www.ceznet.cz](http://www.ceznet.cz)



### **Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti ČEZNET s.r.o.**

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti ČEZNET s.r.o. v rozsahu daném zákonem č. 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti ČEZNET s.r.o., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti ČEZNET s.r.o. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že:

#### **U podzemního komunikačního vedení:**

- a) Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u ČEZNET s.r.o. 15 dnů předem na e-mail: [rudolf.chrastina@ceznet.cz](mailto:rudolf.chrastina@ceznet.cz) nebo tel. č. 725 729 469.
- b) Po vytyčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějícím vytyčení vydán „Protokol o vytyčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 0,5 m po stranách krajního vedení.
- c) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru ochranného pásma 0,5 m po stranách krajního vedení.
- d) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- e) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost ČEZNET s.r.o.
- f) Každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit ČEZNET s.r.o. na email: [rudolf.chrastina@ceznet.cz](mailto:rudolf.chrastina@ceznet.cz) nebo tel. č. 725 729 469.
- g) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve ČEZNET s.r.o. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu ČEZNET s.r.o., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- h) Na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskládován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí ČEZNET s.r.o.
- i) Při poškození podzemního komunikačního vedení ČEZNET s.r.o. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- j) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započítím stavebních prací.
- k) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby ČEZNET s.r.o.

#### **U nadzemního komunikačního vedení:**

- a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení.
- b) Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení ČEZNET s.r.o.
- c) Každé poškození nadzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit ČEZNET s.r.o. na e-mail: [rudolf.chrastina@ceznet.cz](mailto:rudolf.chrastina@ceznet.cz) nebo tel. č. 725 729 469.
- d) Při poškození nadzemního komunikačního vedení ČEZNET s.r.o. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby ČEZNET s.r.o.
- f) Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je vedení je 0,5 m po stranách krajního vedení.

#### **ČEZNET s.r.o.**

**sídlo:** Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 26378191, DIČ: CZ26378191  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17495  
e-mail: [info@ceznet.cz](mailto:info@ceznet.cz), [www.ceznet.cz](http://www.ceznet.cz)