

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Záměr: Z/2025/27187

Spis. značka: R/2025/31063/1

Naše č.j.: R/2025/31063/4

Vyřizuje: Barešová, Pšeničný

Telefon: 374 774 280, 777 487 043

E-mail: eva.baresova@tachov-mesto.cz
michal.psenicny@tachov-mesto.cz

Datum: 24. 04. 2025

Město Tachov

Hornická 1695

347 01 Tachov

které zastupuje

toDraft s.r.o.

Koperníkova 1546/46

301 00 Plzeň

Městský úřad Tachov, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného stanoviska podle § 11 a 149 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (dále jen správní řád) obdržel dne 13.02.2025 žádost o koordinované stanovisko podle § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon) včetně jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen JES), k záměru „**Modernizace VO - Velký Rapotín**“. Doložena byla PD – zhotovitel: toDraft s.r.o., Koperníkova 1546/46, 301 00 Plzeň, IČ 11760036.

Žadatelem je Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 00260231 zastupující toDraft s.r.o., Koperníkova 1546/46, 301 00 Plzeň, IČ 11760036.

Popis záměru:

Projektová dokumentace řeší modernizaci veřejného osvětlení v obci Velký Rapotín. Jedná se o technickou infrastrukturu – veřejné osvětlení, umístěného v zeleni či pod vchody/vjezdy. Stavba se bude umisťovat do max. hloubky 1,2m, výška stožárů bude max 9 m a svítidla budou umístěna na dřík/výložník. Kabelové vedení bude uloženo v celé trase do KF63, v některých místech (vjezdy/komunikace) navíc do dodatečné chráničky KF110. Kabelové vedení včetně FeZn10 bude uloženo do výkopu. Celková délka stavby je 2000 m, hloubka stavby je 1,2m a šířka stavby je 0,5m. Nově budou instalovaná svítidla o výkonu: 2x 15,1W; 27x 16,1W; 2 x 34,5W.

Po posouzení žádosti a PD vydává správní orgán podle § 149 správního řádu a § 176 stavebního zákona

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

1.

Jednotné environmentální stanovisko (dále jen JES)

podle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen ZJES)

Městský úřad Tachov jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, vydává podle § 149 správního řádu řád (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

k záměru

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

„Modernizace VO - Velký Rapotín“

(dále jen „záměr“):

Žadatel/investor	Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 00260231
Žadatel/zastupující	toDraft s.r.o., Koperníkova 1546/46, 301 00 Plzeň, IČ 11760036
katastrální území	Velký Rapotín
pozemky p. č. KN	1689, 1691, 1690, 1701, 1542, 1757, 1535, 1702, 1714, 1703, 1720, 1721, 1538, 1536, 1537, 1705, 1534, 1695, 1694, 1688, 1692, 1531, 1532, 1698, 1696, 1693, st. 97
zpracovatel proj. dokumentace z data	toDraft s.r.o., Koperníkova 1546/46, 301 00 Plzeň, IČ 11760036, 01/2024 ID dokumentace: SR00X00N10XB
zodpovědný projektant	Ing. Petr Leitl, ČKAIT - 0201392

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný
za těchto podmínek:

1. Bude striktně dodržena trasa stavby tak, jak stojí v upravené PD, především ve vztahu ke stávajícím dřevinám a křovinám.
2. Nebudou pokáceny a ani nijak jinak ohroženy stávající méně či více vzrostlé dřeviny, resp. všechny jejich nadzemní i kořenové části, a to v rámci celé stavby.
3. Pokud bude stávající vzrostlá zeleň stavbou poškozena, bude toto projednáno s OŽP-OPK MěÚ Tachov, v důsledku čehož bude poškozená zeleň adekvátně nahrazena.
4. Stávající dřeviny budou chráněny dle ČSN 83 9061 (např. ochrana kořenových zón ručním výkopem, pojezdovými rohožemi apod., dále bednění kmenů v případě přiblížení se stavební techniky k dřevinám, popřípadě šetrné vyvázání větví na dobu nezbytně nutnou).
5. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v rámci stavby budou práce přerušeny a věc dořešena výjimkou Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
6. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku ani vody podzemní. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových deštích.
7. Zahájení a ukončení stavebních prací bude v předstihu (7 dní) oznámeno správci toků - Lesy ČR, s.p. – správa toků, oblast povodí Berounky, Plzeň (Ing. Jana Kuttnerová, tel. 725 257 552).

II.

Orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm. a) ZOPK, **uděluje souhlas** k předloženému stavebnímu záměru, resp. v předložené PD upravenému vedení trasy stavby ve vztahu ke stávajícím méně či více vzrostlým dřevinám a jejich ochraně dle § 5, odst. 3 ZOPK a dle § 7, odst. 1 ZOPK a dále k zásahu do dotčených významných krajinných prvků (VKP) podle § 4 odst. 2 ZOPK, a to za předpokladu splnění podmínek č. 1 - 6 bodu I.

III.

Vodoprávní úřad, příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), souhlasí se stavbou, která může ovlivnit vodní poměry křížením vodního toku podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, za předpokladu splnění podmínky č. 6 a 7.

Místa křížení vodního toku (způsob křížení je vrchem):

1. Křížení Brtného potoka kabelovým vedením pro veřejné osvětlení – silniční most
Plzeňský kraj, Obec Tachov, k.ú. Velký Rapotín, p.č. 1690, název a kód vodního útvaru: BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka, název vodního toku a indentifikátor: Brtný potok, IDVT, 10250345, číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0170, orientační určení polohy: X: 1059441, Y: 873813.

2. Křížení Brtného potoka kabelovým vedením pro veřejné osvětlení – lávka pro pěší
Plzeňský kraj, Obec Tachov, k.ú. Velký Rapotín, p.č. 1693, název a kód vodního útvaru: BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka, název vodního toku a indentifikátor: Brtný potok, IDVT, 10250345, číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0170, orientační určení polohy: X: 1059415, Y: 873690.

Odůvodnění

Žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla podána 13.02.2025. Žádost neobsahovala náležitosti potřebné k vydání požadovaného jednotného environmentálního stanoviska, dne 12.03.2025 proto vyzval zmocněného zástupce dopisem č.j. R/2025/31063/2 k jejímu doplnění. Dne 31.03.2025 byla žádost doplněna.

Záměr podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto vydává podle § 2 odst. 1 ZJES jednotné environmentální stanovisko.

Záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, které jsou řešeny podle těchto právních předpisů:

- a) **zákon o ochraně přírody a krajiny**
- b) **vodní zákon**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto ZS, uvedených v bodě I. realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- zákon o ochraně přírody a krajiny (Pšeničný, tel.: 777 487 043, e-mail: michal.psenicny@tachov-mesto.cz)

Předmětná stavba je projektována v mnoha případech v bezprostřední blízkosti stávajících dřevin, které jsou chráněny dle § 5 a § 7 zákona 114/1992 Sb., po úpravě projektové dokumentace, resp. vedení trasy podzemních sítí je záměr, za dodržení výše popsanych podmínek 1 – 4, možný.

Předmětná stavba dále kříží či je souběžná s vodním tokem – Brtný potok, a některými jeho přítoky v obci Velký Rapotín, tedy zasahuje do významných krajinných prvků – VKP ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. (ZOPK), které v dané lokalitě zároveň plní významnou ÚSES (Územní systém ekologické stability), proto je zapotřebí si počínat tak, resp. se vyvarovat zásahům, které by mohly dotčené VKP ohrozit, či oslabit jeho ekostabilizační funkci v krajině. Projektová dokumentace je zpracována tak, že by nemělo k ohrožení nebo oslabení funkce VKP dojít, nelze ale předjímat možný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, proto byla uložena podmínka č. 5.

- zákon o vodách (Barešová, tel.: 374774280, e-mail: eva.baresova@tachov-mesto.cz)

Kabel VO a zemnič FeZn10, bude do výkopu/mostu/lávky uložen dle D4 Typové řezy uložení a jištění a D5, provedení patrné v řezu uložení kabelu VO – přes most. Z výkresu vyplývá, že kabel VO bude veden v pancéřové trubce v konstrukci mostu a lávky pro pěší, způsob provedení nevlivní

průtočnou kapacitu, ani nebude tvořit překážku v odtoku vody. **Upozorňujeme, že křížený vodní tok nemá stanovené záplavové území a není známo, jaké povodňové průtoky jsou použité mosty schopny provést, aniž by došlo k jejich poškození.**

Podmínka č. 6 pro provedení záměru byla převzata ze stanoviska Povodí Vltavy, s.p. č.j. PVL-17517/2025/340/Ha ze dne 19.03.2025 a zároveň z bodu č. 3 stanoviska LČR, zajištění staveniště není obsahem dokumentace, ani havarijního plánu (není součástí předložené PD). Druhá podmínka povodí je splněna doložením stanoviska LČR, s.p.

Podmínka č. 7 pro provedení záměru je stanovena z důvodu kontroly provedení stavby správcem vodního toku a byla převzata z bodu č. 5 podmínek stanovených ve vyjádření č.j. LCR955/000399/2025 ze dne 13.2.2025. Podmínka Lesů ČR, s.p. týkající se odkazu na plnění norem v bodě 1 nemůže být závaznou podmínkou stanoviska, musí být splněno již v dokumentaci, pokud má správce toku připomínky k odchylnosti od norem, musí je řešit konkrétně. Požadavek v bodu 2 stanoviska LČR je splněn v dokumentaci, vyplývá z výše citovaného výkresu D4. Ostatní podmínky mají majetkoprávní charakter, proto nemohou být převzaty do podmínek JES.

V souhlasu vodoprávního úřadu se záměrem, kterým jsou dotčeny zájmy podle § 17 vodního zákona není obsažen souběh – umístění nového stožáru + svítidlo v místě mostu na p.č. 1704, k.ú. Velký Rapotín. Stožár s vedením je sice umístěn v těsné blízkosti vodního toku, ale protože skutečná trasa vodního toku posunuta, lze předpokládat, že umístěním stožáru nebudou významně ovlivněny vodní poměry.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Hodnocení vychází z posouzení záměru s doloženými dokumenty, je podloženo stanoviskem správce povodí.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto těchto jednotlivých správních úkonů dotčených složek životního prostředí:

- a) souhlas s předmětnou stavbou ve vztahu ke stávajícím dřevinám dle § 5 odst. 3 ZOPK, dotčený je § 77 odst. 5 ZOPK (§ 76 odst. 1 ZOPK se nepoužije)
- b) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do VKP, dotčený je § 77 odst. 1 písm. a)
- c) souhlas vodoprávního úřadu pro povolování záměrů podle stavebního zákona, jestliže jsou dotčeny zájmy vodního zákona podle § 17 vodního zákona.

2.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství

Z doložené situace projektu C.3 (M 1:500, datum 01/2025) a textu žádosti vyplývá, že technické řešení uvedené stavby je v úseku silnice č. III/19846 a III/19847, na pozemku p.č. 1703 a 1691 v k.ú. Velký Rapotín ve vlastnictví Plzeňského kraje.

MěÚ ODSH Tachov sděluje, že v uvedeném případě silnice III/19846 a III/19847 je příslušným silničním správním úřadem pro řešení problematiky silničního hospodářství (zvláštní užívání, stavební práce, příp. uzavírky a další).

Další stupeň řízení je třeba provádět také v souladu s vyjádřením majetkového správce dotčených komunikací, tj. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

ZÁVĚR

podle § 176 odst. 4 stavebního zákona

Záměr je z hlediska všech veřejných zájmů chráněných správním orgánem přípustný.

Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Eva Barešová,
vedoucí odboru životního prostředí