


**MATERIÁLY ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY VÝROBKY
JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!
VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!**

autor: Ing.arch. J. Soukup, Ing.arch. J. Trčka	ved.projektant: Ing.arch. Jan Soukup	projektant: Ing. arch. Jan Trčka	ATELIER SOUKUP s.r.o. Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň tel: 377223236, fax: 377221977 email: info@atelier-soukup.cz IČO 25229869, DIČ CZ25229869	
místo stavby:	Rokycanova 1, parc. č. 327, Tachov		datum: 04/2014	
investor:	Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov		stupeň: PROJEKT INTERIÉRU	
akce:	ÚPRAVY PROSTOR ZÁMKU V TACHOVĚ PRO ÚČELY EXPOZICE		č. zakázky: 2013021	
část:			měřítko:	č.přílohy:
název přílohy:	M - SPECIFIKACE AUDIOVIZUÁLNÍCH A MULTIMEDIÁLNÍCH PRVKŮ		B.26	

M - SPECIFIKACE AUDIOVIZUÁLNÍCH A MULTIMEDIÁLNÍCH PRVKŮ				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
M 01		<p><u>Funkční celek multimediálního interaktivního badatelského infopointu</u></p> <p>PC včetně potřebného softwaru zajišťující bezproblémový provoz, multidotyková obrazovka 21.5" (16:9), rozlišení 1920x 1080, podsvícení LED. Display odolný dotykům. Pevný disk min 500 GB, operační paměť min 4 GB, výkonná grafická karta. Zařízení bude dodáno včetně potřebného příslušenství, prvků pro napojení do sítě a přepětové ochrany, montáže a uvedení do provozu. PC bude skrytě umístěno v konstrukci panelu. Prvek bude v expozičním režimu ovládán pouze dotykovou obrazovkou. Ovládání přechodu (on/off) musí být pro obsluhu zajištěno jednoduchým způsobem. Panel bude opatřen jednoduchou skrytou zvukovou aparaturou s lokálním dosahem. Zařízení bude osazeno do nosné konstrukce panelu (viz. popis prvku v části T - AP 12).</p>		1 ks
M 02		<p><u>Funkční celek presentační obrazovky</u></p> <p>PC včetně potřebného softwaru zajišťující jednoduchý provoz. Obrazovka 42" krytá bezpečnostním sklem. Zobrazovací panel nesmí obsahovat TV tuner. Zařízení bude spouštěno a ovládáno tlačítky nebo dotykovými senzory integrovanými do plochy panelu. Zařízení bude dodáno včetně potřebného příslušenství, prvků pro napojení do sítě a přepětové ochrany, montáže a uvedení do provozu. PC bude umístěno skrytě v konstrukci panelu. Prvek bude v expozičním režimu ovládán pouze za pomoci obrazovky. Ovládání přechodu režimů (on/off) musí být přístupné pouze pro obsluhu a zajištěno jednoduchým způsobem. Panel bude opatřen jednoduchou skrytou zvukovou aparaturou s lokálním dosahem. Zařízení bude osazeno do nosné konstrukce panelu (viz. popis prvku v části T - AP 13).</p>		1 ks
M 03		<p><u>Počítačová stanice pro obsluhu vč. tiskárny a programového vybavení</u></p> <p>Specifikace: Kancelářský all-in-one počítač s min. 22" displejem, dvoujádrový procesor, 4GB paměti DDR3, min 512GB pevný disk (7200RPM), mechanika DVD+RW, WiFi, GLAN, OS Windows 8.1 + kabelová klávesnice a myš. + MS Office 2013 verze s aplikacemi Word, Excel, Powerpoint, + Laserová multifunkční tiskárna A4 (zařízení bude obsahovat scanner, kopírku, fax)</p>		1 ks
M 04		<p><u>Interaktivní prvek pro projekční místnost - plátno</u></p> <p>Specifikace: Mechanické stativové plátno s pozorovací plochou o rozměrech 244,3 x 244,3 centimetrů (úhlopříčka 136"), široký pozorovací úhel až 160°, poměr stran 1:1, bílý povrch s černými okraji.</p>		1 ks
M 05		<p><u>Interaktivní prvek pro projekční místnost - dataprojektor</u></p> <p>Specifikace: projekce se zvukem; rozlišení min. 1024 x 768 bodů, velikost projekční vzdálenosti 2 - 8 m, svítivost min 4000 ANSI lumenů, vysoký kontrast 10 000:1 konektory: VGA, HDMI, S-video, Composite, RJ-45, USB. Vestavěné reproduktory.</p>		1 ks

M - SPECIFIKACE AUDIOVIZUÁLNÍCH A MULTIMEDIÁLNÍCH PRVKŮ				
OZN.	ROZMĚR (mm)	POPIS	SCHEMA	MN. /MJ
M 06		Interaktivní prvek pro projekční místnost - notebook Specifikace: Čtyřjádrový procesor AMD A8-4500M ; 4GB RAM (DDR3); 500GB HDD; DVD±RW/RAM mechanika; 15.6" HD (1366x768 bodů) displej; grafika AMD Radeon HD 7640G; rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth, 3x USB (2x 3.0), předinstalovaný operační systém Windows 7 Professional a instalační DVD pro windows 8 Pro		1 ks

POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- Barevnost bude na základě dodavatelem předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP s.r.o. 01/2014