

| SVĚTCE U TACHOVA - SPECIFIKACE GRAFIKY - G | | | | |
|--|--|---|--------|------------|
| OZN. | ROZMĚR (mm) | POPIS | SCHEMA | MN. /MJ |
| S 401 G | Rozměry cca Š. 900 x v. 2170mm | Expoziční panel Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný | | 6 ks |
| S 402 G | Rozměry cca Š. 750 x v. 2170mm | Expoziční panel Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný | | 1 ks |
| S 403 G | Rozměry cca Š. 1800 x v. 2170mm | Expoziční panel Grafický celoplošný potisk na tvarově stálou samolepicí folii. Včetně grafického zpracování podkladů, fotografií, pořízení fotografií, tisku a aplikace na místě. <u>Povrch:</u> panel hladký lakovaný | | 1 ks |

POZNÁMKA

- Dodávaná zařízení musí po kompletaci tvořit funkční celek a jsou dodávána včetně veškeré kompletace, instalace a uvedení do provozu.
- Veškeré navržené konstrukce a zařízení musí být schopny odolávat bez tvarových a funkčních změn zvýšené vlhkosti prostředí a to bez závislosti na limitní teplotě. Místnosti budou doplněny o teploměr a vlhkoměr pro kontrolu a pravidelné měření mikroklimatického prostředí. Výsledky měření budou vyhodnoceny a mikroklimatické prostředí bude případně upraveno mobilním zvlhčovačem či el. mobilními topným zařízeními.
- Tato dokumentace slouží ke zpracování finanční nabídky dodavatele a bude závazným podkladem pro vypracování 4. stupně dílenské dokumentace, která bude následně předložena ke schválení investorovi a architektovi. **Výroba bude zahájena až po jejím odsouhlasení!**
- Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.
- **Barevnost jednotlivých prvků bude zkoordinována s ostatními prvky a celkovou výmalbou místností dle historické dokumentace a restaurátorských průzkumů.**
- Barevnost prvků je stanovena v PD předpokladem a bude na základě dodavatelem předložených vzorků odsouhlasena investorem a architektem. Vzorky budou předloženy v dostatečném časovém předstihu, aby řešení případných připomínek neohrozilo termín dodání díla.
- Dodavatel seznámí projektanta a investora s technologickým postupem montáže jednotlivých celků a jejich částí před samotnou výrobou prvků.
- **Veškeré rozměry je nutné dodavatelem ověřit na místě!**
- Před montáží je nutné prověřit průběh všech technických rozvodů v daném místě.
- **Celkový design a barevnost budou odsouhlaseny architektem!**

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 7/2018