


| Tabulka místností | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Číslo | Jméno | Plocha [m²] | Podlaha | Stěny |
| 0.01 | CHODBA | 4,76 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OMÍTKA |
| 0.02 | SKLAD | 5,9 | BETONOVÁ MAZANINA | OMÍTKA |
| 0.03 | SKLAD | 14,98 | BETONOVÁ MAZANINA | REŽNÉ ZDIVO |
| 0.04 | SKLAD | 7,14 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OMÍTKA+KER.OB. 1,4m |
| 0.05 | KUCHYŇ | 34,19 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OMÍTKA+KER.OB. 1,6m |
| 0.06 | PŘEDSÍŇ | 2,41 | PVC | OMÍTKA |
| 0.07 | WC | 1,02 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OMÍTKA+KER.OB. 1,6m |
| 0.08 | JÍDELNA | 61,11 | PVC | OMÍTKA |
| 0.09 | KANCELÁŘ | 6,51 | PVC | OMÍTKA |
| 0.10 | PLYNOVÁ KOTELNA | 9,98 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OMÍTKA |
| 0.11 | SKLAD | 21,28 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OMÍTKA |
| 0.12 | SCHODIŠTĚ | 6,46 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OMÍTKA |
| 0.13 | SKLAD | 13,57 | PVC | OMÍTKA |
| 0.14 | SKLAD | 28,93 | PVC | OMÍTKA |
| 0.15 | PŘEDSÍŇ | 2,4 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OMÍTKA+KER.OB. 1,5m |
| 0.16 | WC | 2,4 | DLAŽBA KERAMICKÁ | OMÍTKA+KER.OB. 1,5m |
| 0.17 | PRÁDELNA | 15,78 | BETONOVÁ MAZANINA | OMÍTKA |
| 0.18 | SKLAD | 19,52 | BETONOVÁ MAZANINA | OMÍTKA |

Celková plocha [m²]: 258,33

## PŮDORYS SCHODIŠTĚ 1.NP




## LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PLOŠNÁ INJEKTÁŽ INFUZNÍMI CLONAMI PROVEDENÁ KŘEMIČITÝM ROZTOKEM (např. AQUAFIN F)
- VODOROVNÁ INJEKTÁŽ INFUZNÍMI CLONAMI PROVEDENÁ KŘEMIČITÝM ROZTOKEM (např. AQUAFIN F)
- SVISLÁ INJEKTÁŽ INFUZNÍMI CLONAMI PROVEDENÁ KŘEMIČITÝM ROZTOKEM (např. AQUAFIN F)
- VODOROVNÁ INJEKTÁŽ INFUZNÍMI CLONAMI PROVEDENÁ INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM (např. AQUAFIN I380)
- SVISLÁ INJEKTÁŽ INFUZNÍMI CLONAMI PROVEDENÁ INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM (např. AQUAFIN I380)

## POZNÁMKY

(A) NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ IZOLACE PODLAHY NA SVISLOU STĚNU – PROVEDE SE VYROVNÁNÍ ZDIVA HYDROFOBNÍ VÍCEÚČELOVOU MALTOU (REF. ASOCRET M30)
– PROVEDENÍ MINERÁLNÍ STĚRKOVÉ IZOLACE (REF. AQUAFIN RB400) STĚRKOVÁ IZOLACE BUDE VYTAŽENA DO VÝŠKY MIN. 150MM NAD ÚROVEŇ INFUZNÍ CLONY.

## POZNÁMKY

○ PLOŠNÁ INJEKTÁŽ PROVEDENA V RASTRU 300x300mm DO 2/3 TL. ZDIVA, NAD TERÉNEM A V ÚROVNI PODLAHY 1.PP PROVÉST INJEKTÁŽNÍ CLONU NA CELOU TL. ZDIVA – POSTUP INJEKTÁŽE – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | |
| ING. MILOŠ VALÍČEK | | ING. MILOŠ VALÍČEK | |
| MÍSTO STAVBY | TACHOV | | |
| INVESTOR | MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV | | |
| AKCE | PROKOPA VELIKÉHO 1255, TACHOV<br>MŠ PROKOPA VELIKÉHO<br>SANACE 1.PP | ÚČEL PD | DPS |
| | | DATUM | 12/2019 |
| | | ČÍS. ZAK. | 34/19 |
| | | FORMÁT | 6 A4 |
| | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| OBJEKT | VLASTNÍ OBJEKT | VÝKRES ČÍSLO | PARÉ Č. |
| ČÁST | D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | D.1.1.06 | |
| PŮDORYS 1.PP – INFUZNÍ CLONY | | | |

ING.MILOŠ VALÍČEK
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
JEZERNÍ 1096, 347 01 TACHOV
TEL.606452386 IČ 65564618
MILOS.VALICEK@SEZNAM.CZ