



TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
201	SCHODIŠTĚ	11,37
202	CHODBA	15,79
203	KLUBOVNA	33,87
204	CHODBA	16,35
205	KANCELÁŘ	16,12
206	KOMORA	3,70
207	WC	2,54
208	SPRCHA	4,98
209	KANCELÁŘ	24,70
210	KANCELÁŘ	23,9
211	KANCELÁŘ VELITELE JPO	14,58
212	KANCELÁŘ	18,33
213	LOŽNICE	23,58
214	LOŽNICE	13,07
215	PŘEDSÍŇ	2,29
216	WC M	5,78
217	SPRCHY	4,45
218	LOŽNICE	15,00
219	SKLAD	4,66
220	CHODBA	14,17

- LEGENDA PRVKŮ:**
- RACK**

- Stávající datový rozvaděč doplněný o:
1ks Záložní zdroj UPS - 2000VA
1ks Napájecí panel ACAR 8x230V s přepětovou ochranou, 1U
3ks patch panel UTP cat6, 24xRJ45, 1U
3ks vyvazovací panel 19", 1U
1ks Switch 24xRJ45 10/100/1000 + 4x GE SFP, Edge-Core ECS4210-28T
1ks Switch 24xRJ45 10/100/1000 + 4x GE SFP, Edge-Core ECS4210-28P
1ks Police hloubky 450mm, 19", 1ks
- Stávající datová zásuvka, bude ponechána
- Datová zásuvka 2xRJ45 UTP cat.6 + KU68, bílá barva, pod omítku, provedení stejné s elektroinstalacími zásuvkami
- IP zvonkové tablo venkovní, 4 tlačítka + kamera, zápusná montáž
- Videotelefon se sluchátke, vnitřní, obousměrná komunikace, displej 7", napájení PoE
- WiFi router 2,4 + 5 GHz, funkce rouming, PoE napájení (TP-Link EAP 320)
- Televizní rozvaděč, plechový, uzamíkatelný, min, rozměr 400x400x150
- Televizní zásuvka TV+R+SAT + KU68, bílá barva, provedení stejné s elektroinstalacími zásuvkami
- Záznamové zařízení NVR pro 8 IP kamer/ 8x PoE napájení, včetně pevného disku pro provoz 24/7 a velikosti 4TB, podpora 2xHDD 6TB, RJ45/10/100/1000M, Poplachový I/O-1/4, podpora H.265/H.265+
- Venkovní IP kamera 4MPix, objektiv 2,8mm (min 100°), IR přísvit 50 a 80m, napájení PoE včetně elektroinstalční krabice pro skrytou montáž kabelů, H.265+,citlivost 0,003Lux
- Stávající kamera bude ponechána a připojena do systému
- Nový boxový reproduktor 100V/6W instalovaný převážně na původní kabeláž
- Stávající rozhlasová stanice

- LEGENDA KABELOVÝCH TRAS:**
- Kabelová trasa kamerového systému - Datový kabel UTP cat.5e

- Kabelová trasa datových rozvodů - Datový kabel UTP cat.6

- Kabelová trasa rozhlasu - reproduktorový 2x0,75mm²

- Kabelová příprava pro anténu radiostanice, koaxiální kabel Impedance 50 Ohm, útlum cca 24dB/100m/2.4GHz, venkovní
- Kabelové trasy vedeny ve flexi instalačních PE trubkách pod omítkou, alternativně v PE trubkách s kabelovým kanálem

- POZNÁMKA:**
- Datový rozvaděč bude mít samostatný elektrický přívod zakončený zásuvkou 2x230V a jištěný B16A.

- Datový rozvaděč bude uzeměn CY ŽŽ 6mm².

- Anténí stožár bude uzeměn.

- Bude zajištěno elektrické napájení televizního rozvaděče jištěného B16A.

- Napájení WIFI a domácích telefonů bude PoE ze switche

- K venkovnímu tablu domácího telefonu bude přivedeno napájení z elektrického rozvaděče, kde bude osazen napájecí zdroj na DIN lištu 2V/2A

- Kabelové trasy SLP budou vedeny převážně ve flexi instalačních PE trubkách pod omítkou.

- Na anténí stožár bude osazena anténa FM a DVB-T2 pro pozemní příjem včetně zesilovače.

- Stávající datové rozvody pudou ponechány, v administrativní části objektu bodou kabeláže přeloženy pod omítku

- Typové označení prvků je pouze referenční

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILOŠ VALÍČEK		VYPRACOVAL ING. MILOŠ VALÍČEK		ING.MILOŠ VALÍČEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ JEZERŇÍ 1096, 347 01 TACHOV TEL.606452386 IČ 65564618 MILOŠ.VALICEK@SEZNAM.CZ				
MÍSTO STAVBY	TACHOV	MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV		ÚČEL PD	DPS			
INVESTOR	TACHOV, HORNICKÁ 1533, k.ú. TACHOV, p.p.č. 1597/2							
AKCE				DATUM	03/2023			
STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1533 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV		ČÍS. ZAK.	19/18					
		FORMÁT						
		MĚŘÍTKO						
OBJEKT	SO 01 - BUDOVA JSDH	VÝKRES ČÍSLO	PARE Č.					
ČÁST	D.1.4f - SLABOPROUDÉ INSTALACE	D.1.4f						
VYPRACOVAL Ing. Vratislav Bambas						ZODP. VEDOUCÍ Ing. Vratislav Bambas	AUT. PROJEKTANT Jaroslav Černý	
INVESTOR	Město tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov							
MÍSTO STAVBY	Tachov 347 01, Hornická 1533, k.ú. Tachov, p.p.č.1597/2,							
STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.1533 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV				FORMÁT	8x44			
ČÁST SLABOPROUDÉ ROZVODY				DATUM	03/2023			
PŮDORYS 2NP - HLAVNÍ BUDOVA				STUPEŇ	DPS			
				MĚŘÍTKO	1:50			
				Č. ZAKÁZKY	19/18			
				Č. VÝKRESU	Č. KOPIE			
				D.1.4f / 04				